









RH 21÷25 M
ARS 21 M



RH 21÷25 MFFI
ARS 21 MFFI

FROM IS RA

N. DISEGNO	CODICE	ARS 21 M	ARS 21 MI	ARS 21 MTF	ARS 21 MFFI	RH 21/25 R	RH 21 RI	RH 21/25 RSF	RH 21 RSFI	RH 21 RFFI	RH 21/25 M	RH 21 MI	RH 21/25 MSF	RH 21 MSFI	RH 21/25 MFFI	RHE 20/24 MI	RHE 20/24 MFFI				DESCRIZIONE
1	573500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Staffa supp. vaso espansione
2	564492	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Vaso espansione lt. 8
3	573502	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Assieme telaio
6	573505	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Isolante laterale
7a	573506					•		•			•		•		•	•	•				Isolante ant. e post. per caldaie 25.000 Kcal
7b	573507	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Isolante ant. e post. per caldaie 21.000 Kcal
9	573509				•					•					•		•				Passacavo 185.250.15
10	573510				•					•					•		•				Passacavo 80.100.10
11	573511				•					•					•		•				Staffa supp. pannello portastrumenti
12	573512																				
13	573513				•					•					•		•				Anello ottone 18
14	573514				•					•					•		•				Rondella ottone 18
15	573515				•					•					•		•				O-Ring Ø 18
16	573516	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Guarnizione 1"
17a	569297					/•		/•			/•		/•		/•	/•	/•				Circolatore MYL 50.15 25.000 Kcal.
17b	569552	•	•	•	•	•/	•	•/	•	•	•/	•	•/	•	•/	•/	•/				Circolatore MYL 25.15 Caldaia 21.000 Kcal
19	573520	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Guarnizione 3/4"
20	573521	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Guarnizione 3/8"
22	573523	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Controdado ottone
23	573524	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Nipplo ottone 3/4"
24	573525	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Pressostato differenziale SIMAT
25	566098	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Scambiatore acqua/acqua A 26 1/2
26	573527	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Tubo uscita acqua calda
27	573528	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Guarnizione 1/2"
29	573530	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Controdado ottone 1/2"
30	573531	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Nipplo ottone 1/2"
31	573532	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Tubo mandata impianto

N. DISEGNO	CODICE	ARS 21 M	ARS 21 MI	ARS 21 MTF	ARS 21 MFFI	RH 21/25 R	RH 21 RI	RH 21/25 RSF	RH 21 RSFI	RH 21 RFFI	RH 21/25 M	RH 21 MI	RH 21/25 MSF	RH 21 MSFI	RH 21/25 MFFI	RHE 20/24 MI	RHE 20/24 MFFI				DESCRIZIONE
32	564254	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Valvola sfiato automatico 3/8"
33	573534				•					•					•		•				Passacavo DG 7.5
34	573535	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Guarnizione 1/2"
39	560166	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Valvola deviatrice pressostatica
40	573542	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Valvola sicurezza 1/2"
41	573543	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Rubinetto alimentazione 3/8" M/M
46a	573548					•		•			•		•		•	•	•				Bruc. 15 rampe 25.000 / Pol. MTN
46a'	573409					•		•			•		•		•	•	•				Bruc. 15 rampe 25.000 / Pol. GPL
46c	573550					•	•	•	•	•		•		•							Bruc. 13 rampe 21.000 / Pol MTN
46c'	573411					•	•	•	•	•		•		•							Bruc. 13 rampe 21.000 / Pol GPL
47a	573552	•		•	•						•	•	•	•	•						Ugello MTN ø 1.35 Polidoro
47b	573553	•		•	•			•			•	•	•	•	•						Ugello GPL ø 0,75 Polidoro
48	573558				•					•					•		•				Bicono 3/4"
55	573564		•				•					•				•					Candeletta di rilevazione e accensione
55a	573743		•				•					•				•					Candeletta accensione
56	573566				•					•					•		•				Cornice fix vetro spia
57	573567				•					•					•		•				Vetro spia
58	573568				•					•					•		•				Pannello anteriore per caldaie 21.000 Kcal
58b	573413				•					•					•		•				Pannello anteriore per caldaie 25.000 Kcal
60	573570		•		•		•		•	•		•		•	•						Cavetto Teflon rilevazione vecchio tipo
61	573571		•		•		•		•	•		•		•	•						Cavetto Teflon accensione vecchio tipo
63	569323		•		•		•		•	•		•		•	•	•	•				Term. sicurezza riarmo manuale
64	573574	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						Term. regolazione caldaia
65	573575		•		•		•		•	•		•	•	•	•						Portaled
66	573576			•	•			•	•	•			•	•	•	•	•				Tubo silicone 4x2 L = 130
67a	573577				•					•											Elettroventilatore estraz. fumi 20.000 Kcal
68	573578				•					•					•		•				Staffa fix press. diff. Aria/Aria

N. DISEGNO	CODICE	ARS 21 M	ARS 21 MI	ARS 21 MTF	ARS 21 MFFI	RH 21/25 R	RH 21 RI	RH 21/25 RSF	RH 21 RSFI	RH 21 RFFI	RH 21/25 M	RH 21 MI	RH 21/25 MSF	RH 21 MSFI	RH 21/25 MFFI	RHE 20/24 MI	RHE 20/24 MFFI				DESCRIZIONE
69	573579			•	•			•	•	•			•	•	•		•				Press. Aria/Aria
67b	573414														•		•				Elettroventilatore estr. fumi 24.000 Kcal
70	573580				•				•												Cappa fumi 21.000 Kcal
70b	573415														•		•				Cappa fumi 24.000 Kcal
71	573581	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						Molla frizione
73	573583				•							•		•	•						Fusibile 1A 250V (5x20)
74	573584	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						Manopola termostato regolazione
75	573585	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						Ghiera termostato di regolazione
76	573586	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						Termoidrometro
77	573587		•		•		•		•	•		•		•	•						Led rosso
79	573589	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Interruttore generale bipolare
80	569324	•	•	•	•						•	•	•	•	•						Deviatore estate/inverno
83	573658	•	•	•	•																Assieme-mantello 21.000 Kcal
83a	573593						•		•	•				•							Assieme mantello B - 21.000 Kcal
83b	573416					•		•			•	•	•		•	•	•				Assieme mantello B - 25.000 Kcal
84	573660					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Cornice azzurro Rheem
85	573594	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Staffa fix microinterruttore
86	573595	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Molla 1.50/21/18,5
87	573596	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Membrana
88	573597	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Microinterruttore AH 71526
89	573598	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Perno in acciaio-plastica
90	573599	•		•							•		•								Flangia alluminio 90° con O.R.
91	573600	•		•							•		•								Operatore Honeywell Y404 A
93	573603	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Kit valvola deviatrice pressostatica
96	573607	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•					Staffa supporto pann. portastrumenti
97	573608							•			•		•								Pannello portastrumenti
98	573609	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				Rid. Ottone 3/8 x 1/8

N. DISEGNO	CODICE	ARS 21 M	ARS 21 MI	ARS 21 MTF	ARS 21 MFFI	RH 21/25 R	RH 21 RI	RH 21/25 RSF	RH 21 RSFI	RH 21 RFFI	RH 21/25 M	RH 21/25 MI	RH 21/25 MSF	RH 21 MSFI	RH 21/25 MFFI	RHE 20/24 MI	RHE 20/24 MFFI				DESCRIZIONE
99	573610	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Tubo ritorno riscaldamento
100	570514	•	•	•		•	•	•			•	•	•			•					Bruciatore pilota Polidoro
101	573613	•	•	•		•	•	•			•	•	•			•					Tubo coll. valvola gas-bruc. Pilota
103	573615	•		•		•		•			•		•								Accenditore Piezo
104	573616	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•					Schermo bruciatore
106a	573619					•		•			•				•						Cappa fumo 25.000 tiraggio naturale
106b	573620	•	•			•	•				•	•			•						Cappa fumo 21.000 tiraggio naturale
108	573622	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•				Tubo entrata acqua fredda
109	691080		•				•					•									Centralina acc. ione (pilota int.)
111	573625	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•					Tubo coll. separatore / vaso esp. nuovo tipo
114	573627	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Dado ES. M5 nichelato
115	573628	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Calotta supporto ottone
116	573629	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Piattello plastica
117	573630	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Calotta inferiore ottone
118	573631	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Vite M 5 x 20 P.C. Nich.
119	573632	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Vite M 3 x 20 Nich.
120	573633	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Dado esag. M3 Nich.
121	573634	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Dado es. ottone 1/2
122	573635	•	•	•																	Rondella 17/6,5/1,5
123	573636	•		•							•		•								Tubo coll. collettore/valvola gas flangiato
124	573637	•		•							•		•								Coprimorsetto operatore elett. valvola gas 4600
125	573638	•		•		•		•			•		•								Pulsante valvola gas
128	573639			•				•	•				•	•							Elettroventi. est. fumi scarico forzato 20.000 Kcal
129a	573640							•					•								Cappa fumo 25.000 scarico forzato
129b	573641			•				•	•				•	•							Cappa fumo 21.000 scarico forzato
130a	573642					•		•					•			•	•				Scambiatore acqua gas 25.000 Kcal vecchio tipo
130b	573643	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•	•				Scambiatore acqua gas 21.000 Kcal vecchio tipo

N. DISEGNO	CODICE	ARS 21 M	ARS 21 MI	ARS 21 MTF	ARS 21 MFFI	RH 21/25 R	RH 21 RI	RH 21/25 RSF	RH 21 RSFI	RH 21 RFFI	RH 21/25 M	RH 21/25 MI	RH 21/25 MSF	RH 21 MSFI	RH 21/25 MFFI	RHE 20/24 MI	RHE 20/24 MFFI					DESCRIZIONE
132	573645	•		•							•	•	•	•								Staffa supp. vaso d'espansione
133	573646	•		•		•		•			•		•									Tubo coll. valvola gas/bruciatore
134a	573647				•					•												Pann. inf. caldaia 21.000 Kcal
134b	573417														•		•					Pann. inf. caldaia 25.000 Kcal
135a	573648				•					•												Pann. sup. caldaia 21.000 Kcal
135b	573448														•		•					Pann. sup. caldaia 25.000 Kcal
136	573649			•									•									Termostato fumi
139a	573652	•		•							•	•	•									Ugello pilota Ø 0,27 MTN Polidoro
139c	573654	•		•							•	•	•									Ugello pilota Ø 0,22 GPL Polidoro
141	573659				•																	Cornice plastica
277	560147															•	•					Valvola gas UR 4700 M
301	573661		•		•		•		•	•		•		•	•	•	•					Valvola gas 4700 Q MET/GPL
302	573662		•		•		•		•	•		•		•	•	•	•					Tubo rame alimentazione gas
303	573663		•		•		•		•	•		•		•	•	•	•					Tubo rame valvola bruciatore flangiato
304	573664		•		•		•		•	•		•		•	•	•	•					Staffa porta centralina
305	691052				•				•	•				•	•							Centralina ione (comando ventilatore)
306	573666					•		•							•		•					Lama interaccensione
307	573667	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•					Tubo rame separatore aria
308	573668				•				•	•				•	•		•					Staffa portacandele ione
309	570247	•	•	•	•						•	•	•	•	•							Bitermostato 85°/70°
310a	573669	•	•	•	•		•		•	•				•								Scamb. acqua/gas 21.000 nuovo tipo
310b	573670					•		•			•	•	•		•	•	•					Scamb. acqua/gas 25.000 nuovo tipo
311	573671				•					•					•		•					Tubo rame vaso espansione nuovo tipo
312	573672	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					Vaso espansione
313	573673		•		•		•		•	•		•		•	•							Pulsante sblocco
314	573674		•		•		•		•	•		•		•	•	•	•					Guarnizione sugher gomma valvola 4700
315	573675				•				•	•				•	•		•					Candela rilevazione

N. DISEGNO	CODICE	ARS 21 M	ARS 21 MI	ARS 21 MTF	ARS 21 MFFI	RH 21/25 R	RH 21 RI	RH 21/25 RSF	RH 21 RSFI	RH 21 RFFI	RH 21/25 M	RH 21/25 MI	RH 21/25 MSF	RH 21 MSFI	RH 21/25 MFFI	RHE 20/24 MI	RHE 20/24 MFFI				DESCRIZIONE
316	573676				•				•	•				•	•		•				Candela accensione
318	573678	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•		•					Tubo rame vaso esp. vecchio tipo
319	564244	•		•		•		•			•		•								Termostato sicurezza con cavo ecosplit
320	564961	•		•		•		•			•		•								Termocoppia
321	573681					•	•	•	•	•											Tubo rame ritorno riscaldamento
322	573682					•	•	•	•	•											Tubo rame alimentazione acqua
323	573683					•	•	•	•	•											Curva raccordo tubo rame
324	573684								•	•											Impianto elett. modelli RSFI/RFFI
325	573685							•													Impianto elett. modello RSF
326	573686						•														Impianto elett. modello RI
327	573687					•															Imp. elettrico modello R
328	569236															•	•				Sonda elettronica
329	573689															•	•				Pann. Portastrumenti
330	573690															•	•				Supp. scheda GOVE
331	573691															•	•				Supp. scheda GOVE
332	691127																•				Scheda GOVE FFI
334	573694															•	•				Copri foro x programmatore
335	573695															•	•				Idrometro circolare
336	573696															•	•				Termometro circolare
337	573697															•	•				Pulsante luminoso di sblocco
338	573698															•	•				Manopole potenziometro
339	573699															•	•				Distanziatori potenziometri
340	560141															•	•				Interruttore luminoso
341	573701															•	•				Interruttore estate/inverno
342	691126															•					Scheda Gove PI (pilota intermittente)
343	573503															•	•				Tappo ottone 1/4"
344	573704		•				•				•					•					Tubo alluminio gas/pilota

MOD. ARISTON FIAMMETTA - Rheem Cosmos