

ESPLOSO RICAMBI CALDAIE DOMESTICHE


Modello

BLUETTE CPR - SP/A


R8216386-02IT - Edizione 02 - 01/09/2010

3120141		BLUETTE MET CPR	...	12/99
468085		BLUETTE GPL CPR	...	12/99
468086		BLUETTE MET SP/A	...	12/99
468087		BLUETTE GPL SP/A	...	12/99
Codice	Ind.	Modello	Date inizio	Data fine

100
200



300
400




BLUETTE CPR - SP/A



Caldaie Domestiche

600



900



[illegible]

ELENCO ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

EC	: Acqua calda.
EF	: Acqua fredda.
C	: Resistenza ceramica (Riscaldamento normale).
Ca	: resistenza ceramica (Riscaldamento accelerato).
TP	: Resistenza immerguta.
1F	: Con rubinetteria.
2F	: Senza rubinetteria.
3F	: con rubinetteria e uscita complementare.
AMI	: Con miscelatore integrato.
SMI	: Senza miscelatore integrato.
PUISS	: Natura dell'apparecchio.
PN	: Apparecchio a pressione normale.
BP	: Apparecchio a bassa pressione.
PV	: Apparecchio a potenza variabile.
PF	: Apparecchio a potenza stabile.

TARGA MATRICOLA

NUMERO DI SERIE

11 Caratteri :	1 95 065004 - 31	
Mese di fabbricazione : da 1 a 9 → Gen. a Set., O → Ott., N → Nov., D → Dic.		Indice tecnico dell'apparecchio Codice sequenziale Anno di fabbricazione
19 Caratteri :	08 05 0013199 900640031	
Anno di fabbricazione		Codice articolo
Mese di fabbricazione		Codice sequenziale
20 Caratteri :	3675007 XX 2 07 070 00315	
Codice articolo		Codice sequenziale
Millennio di fabbricazione		Giorno di fabbricazione
21 Caratteri :	3675007 XX 07 070 0000315	
Codice articolo		Codice sequenziale
Anno di fabbricazione		Giorno di fabbricazione

I dati presenti sulla tariffa e le documentazioni commerciali o tecniche, gli schemi e altre informazioni sono dati a titolo indicativo e validi per un certo periodo. Il COSTRUTTORE si riserva la facoltà di modificare la presentazione, la forma, la dimensione, la concezione o la materia dei suoi prodotti.