

N 1 2 2	3 012552	DESCRIZIONE	MATRICOLA INIZIO SERIE	l I	79	1.024530	Basetta cruscotto	1
- - - 1 2	3 012552	1.00						
- - - 1 2		Kit conversione gas G20		ıl	80	1 02 18 16	Manopola	1
- - - 1 2	3.01/705	Kit conversione gas aria propanata		1 1	81		Scheda accensione e regolazione	
- - 1 2	3.014703	Kit conversione gas and propanala		1 1		1.024040	Cabada accensione e regulazione	
- 1 2	3.015861	Kit conversione gas GPL			81		Scheda accensione e regolazione	1
- 1 2	3.019404	Gruppo idraulico		I I	82		Manometro	
2	3.022335	Cruscotto c.to		l I	83	1.2265	Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"	
2	3.019956	Gruppo idraulico	4173275	1 1	84	1 032473	Coperchio cruscotto	
2	1.025001	Perno M4	7170270	1 1		1.002470	Concrehio vano allacciomente	
2					85		Coperchio vano allacciamento	
	1.0153	Vite M4x6 TC+TC		l I	86		Pressacavo steab nero	
3	1.010337	Pressostato aria con viti di fissaggio		l I	87	1.7967	Vite Af 3.5x19 TC+TC	
4	1 024803	Guarnizione ventilatore		1 1	88		Tubo d.18 scambiatore - mandata	
	2.012024	Cauadratta aunnarta manamatra		1 1	88			
5	2.012924	Squadretta supporto manometro					Tubo d.18 scambiatore - mandata	
6	1.019220	Guarnizione flangia con pozzetti		l I		2.013319	Squadretta fissaggio sifone scarico	
7	1.019069	Cappuccio pressostato assoluto			90	3.A1124	Kit guarnizioni da 3/8"	
8	1.8585	Passacavo 5 posti		l I	91	1.021452	Guarnizione per tubo flessibile	1
9	1 021517	Rosetta fissa		1 1	92	1 2281	Vite M6x12 TCEI	
	1.02 1011	Melle ner menerale		1 1				
10	1.021801	Molla per manopola			93	1.019654	Tubo flessibile per sifone di scarico	
11	1.017859	Vaso espansione Lt.8			94	1.025095	OR epdm 11.10x1.78	
12	3.015676	Gruppo collegamento valvola gas		l I	95	1.019611	OR epdm 70 sh 18.72x2.62	
13	1 023974	Scambiatore 77 alette		1 1			Inserto in alluminio	1
	2.020374	Cruppo coccocci		1 1				
14	3.020143	Gruppo accessori			97	1.020444	Dado per tubo flessibile	
15	2.010317	Squadretta dritta chiusura coperchio		l I	98	1.6864	Vite M3x6 TCEI	
16	1.025990	Bruciatore 11 rampe		I I	99	1.022305	Raccordo fissaggio pompa	
17	2.013308	Deflettore anteriore bruciatore		l I	100	1.021985	Forcella bloccaggio tubo d.18	1
18		Termostato clicson 105-80°C					Manopola in plastica	
	1.013147	Sonda NTC veloce ad immersione						
19	1.021702	Sonua IVI C veloce au immersione		, ,	102	1.0240//	Stringitubo a molla per tubo d.20	
20	2.013306	Deflettore inferiore per bruciatore		ı I			Vite M4x25 TCEI	1
21	2.012501	Squadretta supporto vaso espansione	1	1			OR epdm perossido 6.75x1.78	
22	1.024713	Pannello fibra ceramica anteriore			105	1.022363	OR epdm perossido 17.86x2.62	
23		Distanziere per tappo			106	1 025207	Guarnizione in fibra 28x21x2	
		Cruppo possessi						
23	3.020143	Gruppo accessori		, I	107		Vite M5x8 TC+TC	
24		Af 4.2x19 TC+TC	1	ı I	108	1.021972	Stringitubo a molla per tubo silicone	
24	3.020143	Gruppo accessori					d.22	
25	1.012711	Guarnizione autocentrante		I	100	2 012000	Squadretta supporto caldaia	
26	2 013230	Deflettore aria sinistro			140	1 000000	Dodo ribososto 1/0" F in attent	
	2.013233	Diaframana fumi al 44 F					Dado ribassato 1/2" F in ottone	
27	2.010352	Diaframma fumi d.41,5		l I	111	2.013562	Portello basculante	
27	′  2.010353	Diaframma fumi d.44		l I			Lamiera supporto componenti	1
28	3.A0120	Kit guarnizioni da 3/4"		l I	113	3.015562	Gruppo 3 vie	
29	1.0152	Vite Af 3.9x9.5 TC+TC		1 1	113	2.016701	Cruppo 3 vie	
30	2 010006	Popularatora di calara		1 1	113	3.010701	Gruppo 3 vie	1
	3.019090	Recuperatore di calore			114	1.013235	OR 2.84x2.62 edpm periossido	
31	1.023374	OR epdm perossido 19.00x2.00		l I	115	1.025352	Corpo 3 vie	
32	1.024125	Scheda relè		1 1	115	1 025354	Corpo 3 vie	1.
33		OR nitrile 70 sh 10.77x2.62		1 1	116	1.020007	Elangia ecambiatoro a nigetro	
34					110	1.022932	Flangia scambiatore a piastre	
	1.020437	OR epdm 70 sh 7.6x2.62					Flangia con pozzetti	
35	1.024471	Tubo d.18 pompa - camera stagna		l I	118	1.024372	Guarnizione	
36	3.020367	Sifone in plastica		1 1	119	1 024529	Termostato clicson 90°C	1
37	1.017228	Raccordo anticondensa per tubetto		l I			Tappo chiusura foro d.80	
38	1 021238	Forcella in lamiera		1 1	120	1.023200	Vita Af E Evid 2 and mounts	
					121	1.020388	Vite Af 5.5x13 con punta	
39		Kit guarnizioni da 1/2"		l I	122	1.022271	Flangia motore 3 vie	
40	1.1178	Dado M4		1 1	123	1.022272	Boccola flangia	
41		Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta		l I	124	1.022335	Stelo	
42		Squadretta filettata chiusura			127	1.0223336	Otturatore 3 vie	
72	2.010014				123	1.022330	Olluratore 3 vie	
		coperchio		l I	126	1.022337	Seeger d.1.9	
43	1.024534	Pannello fibra ceramica laterale		I I	127	1.022347	Molla	
44	1.024712	Pannello fibra ceramica posteriore		l I	128	1.022357	OR epdm perossido 21.89x2.62	
45	1 024881	Collettore gas G20		1 1	129	1 022358	OR epdm perossido 2.9x1.78	
	1.02 1001	Collettore gas CDI			120	1.022000	OP andm paragoida 12 10v2 62	
45	1.020013	Collettore gas GPL		I	130	1.022339	OR epdm perossido 13.10x2.62	
46	1.012568	Maniglia in abs		, ,	131		Vite M4x10 TC+TC	
47	1.4072	Fascetta con foro di bloccaggio	1	ı 1			Passacavo silicone d.14.5	
48		Candeletta sinistra di accensione		1			Gruppo by-pass	
49		Rondella dentellata M4			133	3 016603	Gruppo by-pass	
		Vite autoformante M4x8 TCTC		, I	124	1 00000	Corno hy naca	
50	1.010240	Vite di abitatica vita di CIC		I	134	1.023038	Corpo by-pass	
51	1.011057	Vite di chiusura prova pressione		, I			Vite regolazione	
52		Candeletta destra di accensione		I			Anello elastico	1
53	1.024875	Targa in plastica marchio "Immergas"		1	137	1.024371	Otturatore by-pass	
54	1.023398	Tubo d.10 pompa - vaso espansione			1.38	1.025550	Molla by-pass	
55	1 011122	Candeletta di rilevazione			120	1 022261	OR epdm perossido 15.6x1.78	1
	1.011122	Canno fumi			139	1.022301	OD andm perosside 0.05:4.70	
56	2.01315/	Cappa fumi		, I	140	1.022362	OR epdm perossido 9.25x1.78	
57		Passacavo silicone d.2					Raccordo di scarico con portagomma	1
58	1.021519	Forcella bloccaggio pressostato		1			Cappuccio fissaggio targhetta	
59	1 021533	Supporto in plastica pressostato			143	1 021138	Vetro guidaluce	
	1 021002	Tanno chiusura sifana						
60	1.02 1092	Tappo chiusura sifone			144	1.0190/1	Attuatore interruttore	
61	1.026460	OR 44.12x2.62 epdm perossido		, I			Tubo d.18 recuperatore - scambiatore	7
62	1.010430	Tappo per flangia con pozzetti		ı I	146	1.019249	OR epdm 70 sh 34.00x3.00	
63	1.024709	Ventilatore			147	1.023703	Raccordo di scarico	
64	1 020607	Serbatoio sifone					Connettore valvola gas	
	1.023037	Cuarniziona regunaratara						
66	1.024325	Guarnizione recuperatore		, I			Pressostato assoluto	
67		Lamiera distribuzione aria		, I			Facciata camera di combustione	
68		Omni container			151	2.013155	Supporto camera di combustione	
69		Cavallotto maschio in metallo	1	ı i			Tubo epdm scarico condensa	
70	1 012106	Vite M3.5x16		I	152	1 021920	Forcella fissaggio tubi scambiatore	
	1.013100	Valuate and CIT 045 and all all			153	1.02 1029	Tubotto in cilicana 4:0	
71	1.014365	Valvola gas SIT 845 con attacchi		, I	154	1.025986	Tubetto in silicone 4x8	
72	1.2170	Vite M4x8 TC+TC					Portagomma a "Y"	
73	2.014207	Fiancata sx camera stagna		1			Passacavo silicone d.3	
74	2 014208	Fiancata dx camera stagna			157	1 022304	Flangia pressostato	
7/	2.017200	Tolain			150	1 02 4002	Valvola di sicurezza 3 bar	
1/3	2.013266	Organia agrantita a a second						
		Gruppo coperchio camera stagna		, I	159		Rondella d.4.3x12	
77	1.023340	Fettuccia mousse adesiva d.15x3		I	160	3.019406	Gruppo pompa	
78	3.012705	Gruppo vetrino con guarnizione		ı i	160	3.019957	Gruppo pompa	
								_

ĺ	161	1.024470	Tubo d.18 camera stagna -	
ı			recuperatore	
i	162	1.022102	Valvola di sfiato	i
i			Passatubo silicone d.16	i
i			Corpo pompa	i
i	164	1 023051	Corpo pompa	4173275
i			Forcella valvola di sfiato	7770270
i	166	1.026800	Motore per circolatore	ı
ı	167	1.020000	Vite Atf 3.5x12 TC senza punta	l
ł	168	3 015892	Gruppo rubinetto riempimento	ł
ı	169	1 023397	Collettore entrata fredda	i
ł	170	nfs	Collettore entrata fredda Rosetta per ugello gas Kit conversione gas G20	l
ł	170	3 012552	Kit conversione ass G20	ł
ł	171	nfs	Haello ass d 1 35 G20	1
ł	171 171	nfs	Ugello gas d.1.35 G20 Ugello gas d.0.79	1
ı	171	3 012552	Kit conversione gas G20	
ł	171	3.012002	Kit conversione gas GPL	1
ł	172	1.01/1/20	Cavallotto femmina in metallo	
ł		1.024230		
ł			Motore 3 vie	
ł	174	1.010004	Limitatore di flusso Lt.8	
ł	175	1.027011	Tubo d.14 uscita calda	
ı	170	1.022211	Coombiotoro 16 nicotro	
ı	177	1.022221	Scambiatore 16 piastre Forcella bloccaggio motore	
ı	170	1.022319	Tuba callagamento nama	
ı	179	1.022935	Tubo collegamento pompa - uscita	
ı			calda	
ı	180	1.022937	Tubo d.12 flussostato - collettore	
ı			entrata fredda	
ı	181	1.023008	OR epdm perossido 13.95x2.62	
ı	182	1.013154	Fettuccia mousse adesiva d.15x3	l
ı	183	1.023010	Forcella bloccaggio tubo d.14	l
ı	184	1.024015	OR epdm perossido 5.5x2.00	l
١	185	1.023012	Vite M5x28 TCEI	ı i
ı	186	1.023015	Flussostato	ı i
١	187	2.013399	Coperchio frontale	ı i
١	188	1.022264	Serratura	ı i
١	189	1.023432	Cerniera portello	ı i
ı	190	1.026459	OR epdm perossido 17.86x2.62	l
į	191	2.013305	Lamiera bruciatore	ı i
į			Deflettore aria destro	i
ı			Forcella bloccaggio motore	i
ı	194	1.022936	Raccordo by-pass	4173275
ı	195	1.023005	Valvola by-pass	4173275
ĺ	196	1.4275	Raccordo di scarico con portagomma	4173275