





Unical[®]


GEAL R ***GEAL B CELL***






















ASSIEME MANTELLATURA

GEAL B CELL 20 AE
GEAL B CELL 30 AE
GEAL B CELL 40 AE




ASSIEME COMBUSTIONE


GEAL R 20 AE
GEAL R 20 PV AE
GEAL B CELL 20 AE





ASSIEME COMBUSTIONE


GEAL R 30 AE
GEAL R 30 PV AE
GEAL B CELL 30 AE













ASSIEME CIRCUITO GAS


GEAL R 20 AE
GEAL R 20 PV AE
GEAL B CELL 20 AE





ASSIEME CIRCUITO GAS


GEAL R 30 AE
GEAL R 30 PV AE
GEAL B CELL 30 AE






















ASSIEME CIRCUITO IDRAULICO

GEAL B CELL 20 AE
GEAL B CELL 30 AE
GEAL B CELL 40 AE





PAN2320C

TLS0170C

SFU0700C

95000026

95000124

95000379

95000124

95000004


95000227

95000036

95000364

TRM0200C

PAS0150C



PAN2360C

TLS0170C

SFU0700C

95000227

95000036

95000026

95000364

95000124

95000379

95000124

TRM0200C

95000004


PAS0160C


ASSIEME STRUMENTAZIONE


GEAL R 50 AE
GEAL R 60 AE
GEAL R 70 AE

PAN2420C


PAN2400C







KIT GUARNIZIONI E TRASFORMAZIONI GAS



ELENCO PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione
95000004	Serie manopole pannello comandi - Cargomax
95000014	Valvola di sfiato aria automatica 3/8"
95000020	Presa prova pressione 1/8"
95000026	Pulsante di reset
95000036	Termometro bianco
95000082	Valvola di sicurezza 3 bar
95000101	Valvola di sfiato manuale 1/4"
95000102	Valvola sicurezza 7 bar 1/2"
95000108	Rubinetto scarico bollitore
95000110	Guarnizione tenuta flangia bollitore
95000114	Valvola di ritegno M/F 1"
95000118	Rubinetto a sfera MF 3/8"
95000120	Gruppo ingresso fredda - Cutter B / Clipper / Cargomax
95000121	Flangia bollitore - Clipper
95000124	Lampada rossa 240 Vac - attacco faston
95000176	Vaso di espansione lt 10 attacco 3/4"
95000218	Guaina porta-bulbo L= 510 mm
95000219	Cavo collegamento massa - Cargomax / GEAL B CELL
95000221	Anodo al Magnesio protezione bollitore
95000227	Idrometro bianco
95000292	Scheda di accensione elettronica - DUA 24 (dalla matr.: 98U11141 per TN e 98U10744 per TFS)
95000306	Valvola di sicurezza 3 bar
95000364	Interruttore spento - inverno
95000368	Commutatore estate-speso-inverno
95000379	Lampada verde 240 Vac attacco faston
95260698	Circolatore RS 15/5-3 PR-9
95260701	Circolatore 15/6-3-PR-9
95260704	Circolatore RSL 15/6-3 PR-3
BAC0300C	Bacinella - Geal R 20
BAC0310C	Bacinella - Geal R 30
BAC0320C	Bacinella - Geal R 40
BAC0330C	Bacinella - Geal R 50
BAC0340C	Bacinella - Geal R 70
BAC0350C	Bacinella - Geal R 60
BBN0700C	Operatore 230 Vac per VGS1510C
BBN0800C	Operatore 230 Vac per VGS0800C
BOL2100C	Bollitore lt. 130 - Geal B Cell
BTE0300C	Bruciatore tubolare multigas - Geal
BTE0310C	Bruciatore tubolare multigas con attacco elettrodo - Geal
CAF0600C	Cappa fumi - Geal 20
CAF0610C	Cappa fumi - Geal 30
CAF0620C	Cappa fumi - Geal 40
CAF0630C	Cappa fumi - Geal 50
CAF0640C	Cappa fumi - Geal 60
CAF0650C	Cappa fumi - Geal 70
CAN0600C	Elettrodo rilevazione - Geal
CAV0210C	Cavetto elettrodo di ionizzazione L=300 mm - Geal
CAV0220C	Cavetto elettrodo di ionizzazione L=1200 mm - Geal

ELENCO PARTI DI RICAMBIO

Codice	Descrizione
CNL0200C	Cavetti collegamento elettrodi accensione - Geal
COR1010C	Corpo caldaia - Geal 3 elementi
COR1020C	Corpo caldaia - Geal 4 elementi
COR1030C	Corpo caldaia - Geal 5 elementi
COR1040C	Corpo caldaia - Geal 6 elementi
COR1050C	Corpo caldaia - Geal 7 elementi
COR1060C	Corpo caldaia - Geal 8 elementi
FGC0200C	Fianco mantello destro - Geal B Cell
FGC0210C	Fianco mantello sinistro - Geal B Cell
FGE0300C	Fianco mantello sinistro - Geal R
FGE0310C	Fianco mantello destro - Geal R
GRU0270C	Gruppo riscaldamento - Geal PV
GRU0290C	Gruppo riscaldamento - Geal B Cell
GRZ0010C	Isolamento fibra ceramica portina bruciatore - Geal 3 elementi
GRZ0020C	Isolamento fibra ceramica portina bruciatore - Geal 4 elementi
GRZ0030C	Isolamento fibra ceramica portina bruciatore - Geal 5 elementi
GRZ0040C	Isolamento fibra ceramica portina bruciatore - Geal 6 elementi
GRZ0050C	Isolamento fibra ceramica portina bruciatore - Geal 7 elementi
GRZ0060C	Isolamento fibra ceramica portina bruciatore - Geal 8 elementi
LGC0210C	Copertura posteriore inferiore - Geal B Cell
LGR0270C	Copertura posteriore - Geal 3 elementi
LGR0280C	Copertura posteriore - Geal 4 elementi
LGR0290C	Copertura posteriore - Geal 5 elementi
LGR0490C	Staffa supporto vaso espansione - Geal
LGR0590C	Copertura posteriore - Geal 6-7 elementi
LGR0600C	Copertura posteriore - Geal 8 elementi
PAN2300C	Pannello comandi - Geal R 20
PAN2320C	Pannello comandi - Geal R PV 20
PAN2340C	Pannello comandi - Geal R 30
PAN2360C	Pannello comandi - Geal R PV 30
PAN2380C	Pannello comandi - Geal R 40
PAN2400C	Pannello comandi - Geal R 50-60
PAN2420C	Pannello comandi - Geal R 70
PAN2670C	Pannello comandi - Geal B Cell 20-30
PAN2680C	Pannello comandi - Geal B Cell 40
PAS0150C	Cruscotto pannello comandi - Geal 3 elementi
PAS0160C	Cruscotto pannello comandi - Geal 4-8 elementi
PAS0170C	Cruscotto pannello comandi - Geal B Cell
PRF0500C	Profilato cornice destro - Geal
PRF0510C	Profilato cornice sinistro - Geal
PRF0520C	Profilato cornice L=70 mm - Geal
PRF0530C	Profilato cornice L=150 mm - Geal
PRF0540C	Profilato cornice L=200 mm - Geal
RIC1068C	Coperchio mantello - Geal R 20
RIC1069C	Porta anteriore mantello - Geal R 20
RIC1070C	Coperchio mantello - Geal R 30
RIC1071C	Porta anteriore mantello - Geal R 30
RIC1072C	Coperchio mantello - Geal R 40

[illegible]

[illegible]

NOTES

[illegible]

Unical[®] AG S.P.A.

46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - telefax 0376/660556

La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.