


## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

Elenco gruppi di costruzione



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


Elenco gruppi di costruzione

| Pos. | Gruppo di costruzione                   |
|------|-----------------------------------------|
|      | Estetica                                |
|      | Telaio                                  |
|      | Scambiatore                             |
|      | Bruciatore e pilota                     |
|      | Meccanismo gas                          |
|      | Cablaggio + contenitore scheda          |
|      | Pompa e captore                         |
|      | Scambiatore sanitario                   |
|      | Valvola 3 vie                           |
|      | Tubazioni + captore riscaldamento       |
|      | Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07) |
|      | Captore sanitario                       |
|      | Vaso d'espansione                       |
|      | Placca raccordi                         |
|      | Estrattore                              |
|      | Bollitore / Microaccumulo               |
|      | Schema                                  |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Estetica



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Estetica

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                            | avviso |
|------|-----------------|----------------------------------------|--------|
|      | 05723300        | Lamiera laterale sinistro              |        |
|      | S1022700        | Pannello frontale                      |        |
|      | 05723200        | Lamiera laterale destro                |        |
|      | S5465600        | Vite 4,2x13,5 (50 pz.)                 |        |
|      | S1009200        | Cinghia tenuta pannello (5 pz.)        |        |
|      | S5461100        | Chiusura frontale (15 pz.)             |        |
|      | S1022800        | Pannello di comando                    |        |
|      | S1012200        | Rallentatore apertura pannello (5 pz.) |        |
|      | S1001700        | Targhetta SD clip (10 pz.)             |        |
|      | 0020140930      | Targhetta SD (10 pz.)                  |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Telaio



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Telaio

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                        | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------|--------|
|      | S1072200        | Interruttore di sicurezza          |        |
|      | S1073300        | Terminale a tetto 30 KW<br>HMOD    |        |
|      | S1029300        | Guarnizione                        |        |
|      | S1029200        | Guarnizione                        |        |
|      | S5465600        | Vite 4,2x13,5 (50 pz.)             |        |
|      | S1029600        | Spia di controllo +<br>Guarnizione |        |
|      | S1023500        | Camera bassa pressione             |        |
|      | 0020039173      | Tubo,cpl                           |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Scambiatore



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Scambiatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione        | avviso                 |
|------|-----------------|--------------------|------------------------|
|      | S1006600        | Isolamento         |                        |
|      | S1060100        | Scambiatore 30kW   |                        |
|      | S5449700        | Clip, (10 pz.)     | Sostituito da S1037900 |
|      | S5496800        | O-ring (50 pz.)    |                        |
|      | 0020125272      | Camera combustione |                        |
|      | 0020125273      | Camera combustione |                        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Bruciatore e pilota



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Bruciatore e pilota


| Pos. | Codice articolo | Descrizione                   | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------|
|      | S1003700        | Elettrodo rilevazione         |        |
|      | S1003800        | Elettrodo d'accensione        |        |
|      | S1070700        | Bobina                        |        |
|      | S5465600        | Vite 4,2x13,5 (50 pz.)        |        |
|      | S5485200        | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) |        |
|      | S5490600        | Vite (50 pz.)                 |        |
| A    | S1071000        | Rampa gas G20                 |        |
| A    | S1071100        | Rampa Gas G30                 |        |
| b    | 05297000        | Ugello 1,25 (20 pz.)          |        |
| b    | S5299200        | Ugello 0.77G30/31 (x20)       |        |

## Stagne con microaccumulo


Isofast F 30 E H-MOD

- Meccanismo gas

g



S12096



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Meccanismo gas

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                   | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------|
|      | S5485200        | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) |        |
|      | S1079800        | Nastro, motor passo (5 pz.)   |        |
| g    | S1071500        | Meccanismo gas G 30           |        |
| g    | S1071600        | Meccanismo gas G20, G25       |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Cablaggio + contenitore scheda



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Cablaggio + contenitore scheda

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                    | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------|--------|
|      | S1008000        | Klixon di sicurezza            |        |
|      | S1211700        | Cablaggio alimentazione        |        |
|      | S1009300        | Scatola di allacciamento       |        |
|      | S1010100        | Interruttore ON/OFF            |        |
|      | S1016900        | Cablaggio display              |        |
|      | S1026400        | Coperchio contenitore circuito |        |
|      | S1047000        | Pannello comandi               |        |
|      | S1026600        | Cablaggio accenditore          |        |
|      | S1026700        | Cablaggio 24V                  |        |
|      | S1026900        | Cavo                           |        |
|      | S1027000        | Bretella                       |        |
|      | S1072300        | Elettronica                    |        |
|      | S1072400        | Cablaggio                      |        |
|      | S1027200        | Cablaggio                      |        |
|      | S1027500        | Cavo                           |        |
|      | S1030600        | Bretelle motore                |        |
|      | S1074400        | Fusibile 630mA (5 pz.)         |        |
|      | S5483800        | Vite 3,5x6,5 (75 pz.)          |        |
|      | S5490600        | Vite (50 pz.)                  |        |
|      | S5704200        | Captore sanitario              |        |
|      | S5721100        | Microinterruttore              |        |
|      | S5739800        | Captore riscaldamento          |        |
|      | S5742700        | Accenditore                    |        |
|      | S5744100        | Pressostato                    |        |
|      | 0020057322      | Supporto                       |        |
|      | 0020093283      | Telecomando TA1                |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Pompa e captore



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Pompa e captore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                     | avviso                 |
|------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
|      | S5466500        | O-ring (20 pz.)                 |                        |
|      | 0020037988      | Blocco pompa                    |                        |
|      | S1024100        | Motore 45 W                     |                        |
|      | S1024500        | Valvola scarico aria automatica |                        |
|      | S5720500        | Captore di pressione            |                        |
|      | S5466200        | Clip 10mm (10 pz.)              |                        |
|      | S1024400        | Filtro riscaldamento            |                        |
|      | S5466400        | O-ring (20 pz.)                 |                        |
|      | S1035900        | Clip (10 pz.)                   |                        |
|      | S1024700        | Rubinetto di scarico            |                        |
|      | 0020084541      | Tubo aria                       |                        |
|      | S1075600        | Tubo by-pass                    |                        |
|      | 2000801950      | O-ring (20 pz.)                 | Sostituito da S5466100 |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Scambiatore sanitario



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Scambiatore sanitario

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                 | avviso |
|------|-----------------|-----------------------------|--------|
|      | 05465900        | Vite (50 pz.)               |        |
|      | S1016600        | Scambiatore sanitario 12plq |        |
|      | S5466000        | Guarnizione (20 pz.)        |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Valvola 3 vie



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Valvola 3 vie

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                           | avviso |
|------|-----------------|---------------------------------------|--------|
|      | 0020078632      | Valvola di sicurezza (3 bar)          |        |
|      | 0020080265      | Nastro motor passo passo              |        |
|      | 0020097184      | Vite (10 pz.)                         |        |
|      | 0020111666      | Allacciamento G3/4                    |        |
|      | 0020111670      | Allacciamento G3/4                    |        |
|      | 0020140558      | O-Ring                                |        |
|      | S1025500        | Valvola tre vie                       |        |
|      | S1053700        | Motore valvola tre vie                |        |
|      | S1085600        | Guarnizione torica (x10)              |        |
|      | S5261700        | By-pass manuale                       |        |
|      | S5418200        | Guarnizione 1/2 (100 pz.)             |        |
|      | S5455000        | Clip 20mm (10 pz.)                    |        |
|      | S5465700        | Clip 18mm (10 pz.)                    |        |
|      | S5466400        | O-ring (20 pz.)                       |        |
|      | S5466500        | O-ring (20 pz.)                       |        |
|      | S5490900        | Clip (15 pz.)                         |        |
|      | S5741900        | Valvola di sicurezza sanitario 10bars |        |
|      | 0020136956      | Meccanismo valvola tre vie            |        |
|      | 0020159422      | O-ring, (10 pz.)                      |        |
|      | 2000801948      | O-ring (20 pz.)                       |        |
|      | 2000801943      | O-ring (25 pz.)                       |        |
|      | 2000801956      | O-ring (10 pz.)                       |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Tubazioni + captore riscaldamento



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Tubazioni + captore riscaldamento

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                   | avviso                 |
|------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
|      | S1028400        | Tubo gas                      |                        |
|      | S1028600        | Tubo pompa/scambiatore        |                        |
|      | S1040900        | Passatubo D=11mm (3 pz.)      |                        |
|      | S1049300        | Beccuccio (x3)                |                        |
|      | S1071900        | tubo scamb. val tre vie       |                        |
|      | S1072100        | Tubo                          |                        |
|      | S5466500        | O-ring (20 pz.)               |                        |
|      | S5485200        | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) |                        |
|      | S5496800        | O-ring (50 pz.)               |                        |
|      | 0020084541      | Tubo aria                     |                        |
|      | S5466200        | Clip 10mm (10 pz.)            |                        |
|      | 2000801950      | O-ring (20 pz.)               | Sostituito da S5466100 |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07)



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07)

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                   | avviso                   |
|------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
|      | S1028400        | Tubo gas                      |                          |
|      | S1028600        | Tubo pompa/scambiatore        |                          |
|      | S1040900        | Passatubo D=11mm (3 pz.)      |                          |
|      | S1049300        | Beccuccio (x3)                |                          |
|      | S1072100        | Tubo                          |                          |
|      | S5455000        | Clip 20mm (10 pz.)            |                          |
|      | S5466500        | O-ring (20 pz.)               |                          |
|      | S5485200        | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) |                          |
|      | S5496800        | O-ring (50 pz.)               |                          |
|      | 0020029487      | Tubo superiore vortex         |                          |
|      | 0020018452      | Captore vortex                | Sostituito da 0020048274 |
|      | 0020029495      | Tubo inferior vortex          |                          |
|      | 0020084541      | Tubo aria                     |                          |
|      | S5466200        | Clip 10mm (10 pz.)            |                          |
|      | 2000801950      | O-ring (20 pz.)               | Sostituito da S5466100   |
|      | 0020048274      | Cassetta Vortex con tappo     |                          |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Captore sanitario



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Captore sanitario

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                              | avviso                 |
|------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|
|      | 0020018449      | Bretella, rilevatore di portata (10 pz.) |                        |
|      | 0020018450      | Clip (10 pz.)                            |                        |
|      | S1007000        | Rubinetto di riempimento                 |                        |
|      | S1024600        | Filtro sanitario                         |                        |
|      | S1024900        | Tubo a 'Z'                               |                        |
|      | S1025400        | Adattatore                               |                        |
|      | S5455000        | Clip 20mm (10 pz.)                       |                        |
|      | S5465700        | Clip 18mm (10 pz.)                       |                        |
|      | S5466200        | Clip 10mm (10 pz.)                       |                        |
|      | S5720200        | Rivelatore di portata                    |                        |
|      | 2000801948      | O-ring (20 pz.)                          |                        |
|      | 2000801956      | O-ring (10 pz.)                          |                        |
|      | 2000801950      | O-ring (20 pz.)                          | Sostituito da S5466100 |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Vaso d'espansione



N57\_02

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Vaso d'espansione

| Pos. | Codice articolo | Descrizione        | avviso                 |
|------|-----------------|--------------------|------------------------|
|      | S1025300        | Vaso di espansione |                        |
|      | S5466200        | Clip 10mm (10 pz.) |                        |
|      | 05467100        | Passacavo (10 pz.) |                        |
|      | S1045500        | Flessibile         |                        |
|      | 2000801950      | O-ring (20 pz.)    | Sostituito da S5466100 |
|      | S1064400        | Tubo aria          |                        |

## Stagne con microaccumulo

Isosfast F 30 E H-MOD

- Placca raccordi



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Placca raccordi


| Pos. | Codice articolo | Descrizione                          | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------------|--------|
|      | S1007500        | Rubinetto riscaldamento              |        |
|      | S1007600        | Rubinetto acqua fredda               |        |
|      | S1007800        | Rubinetto gas con prese pressione    |        |
|      | S1025800        | Filtro gruppo                        |        |
|      | S1029100        | T + spina                            |        |
|      | S1033400        | Sacc. guarnizioni                    |        |
|      | S1035800        | Filtro riscaldamento                 |        |
|      | S1012000        | Guarnizione (50 pz.)                 |        |
|      | S5418200        | Guarnizione 1/2 (100 pz.)            |        |
|      | S5485100        | Guarnizione (100 pz.)                |        |
|      | S5650700        | Guarnizione 3/4 (50 pz.)             |        |
|      | 05466700        | Clip (10 pz.)                        |        |
|      | 05466900        | Limitatore di acqua 16l/min (10 pz.) |        |
|      | 05491500        | O-ring (10 pz.)                      |        |
|      | S5495800        | Morsettiera (10 pz.)                 |        |
|      | S5485200        | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)        |        |
|      | S1047400        | Morsettiera                          |        |
|      | S1074100        | Flessibili evacuazione val.sicurezza |        |
|      | 2000801893      | Guarnizione (50 pz.)                 |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Estrattore

**S10725**



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Estrattore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------|--------|
|      | 0020068874      | Tachimetro  |        |
|      | S1047800        | O Ring      |        |
|      | S1072500        | Estrattore  |        |
|      | 0020027892      | Guarnizione |        |


## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD


- Bollitore / Microaccumulo

Microaccumulo montato di serie prima  
del numero apparecchio 0400446384.

Per il cambio del microaccumulo completo,  
utilizzare il codice di riferimento S10790.



Microaccumulo montato di serie dopo  
numero apparecchio 00400446384



## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

- Bollitore / Microaccumulo

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                    | avviso |
|------|-----------------|--------------------------------|--------|
|      | S1079000        | boiler ad accumulo             |        |
|      | S1078000        | Resistenza                     |        |
|      | S1027300        | Temperatura sensore            |        |
|      | S1078700        | Tubo ingresso<br>microaccumulo |        |
|      | S1078800        | Tubo uscita microaccumulo      |        |
|      | S5490900        | Clip (15 pz.)                  |        |
|      | S5466400        | O-ring (20 pz.)                |        |
|      | S1025100        | Resistenza microaccu           |        |
|      | 05459300        | O-ring (20 pz.)                |        |
|      | S1028200        | Tubo ingresso                  |        |
|      | S1028300        | Tubo uscita                    |        |
|      | 0020048269      | Clip (x10)                     |        |

## Stagne con microaccumulo

Isofast F 30 E H-MOD

Schema

