



N° Tavola	Denominazione	N° Tavola	Denominazione
54/A	CIRCOLATORE	168	BRUCIATORE
97	PRESSOSTATO CALDAIA	169	TUBI DI COLLEGAMENTO
98	VALVOLA 3 VIE MOTORIZZATA	170	CRUSCOTTO CALDAIA
107/A	CAMERA DI COMBUSTIONE	171	MANTELLO E TELAIO
119/A	CAMERA STAGNA	172	GRUPPO BOILER
121/A	TERMINALI DI SCARICO	173	GRUPPO ALLACCIAMENTO
163	VALVOLA GAS	174	CRUSCOTTO SEZIONE FRIGO
166	PRESSOSTATO SEZIONE FRIGO	175	SEZIONE FRIGORIFERA
167	TUBI ACQUA REFRIGERATA	178	TUBI DI RICIRCOLO




N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	3.4081	Pressostato NORYL per micro CROUZET	16	1.4312	Corpo in NORYL
2	2.4558	Squadretta micro pressostato	17	1.4398	Dado M5
3	1.4512	AF 2,9x19 TC senza punta	18	1.2265	AF 3,2x9,5 "RAPID FIX"
4	1.4479	Deviatore micro CROUZET con protezione			
5	1.4321	Boccola guida coperchio pressostato			
6	1.4313	Coperchio in NORYL			
7	1.2562	Anello OR 1,8x2,65			
8	1.4399	Vite M5x25 TC			
9	1.4397	Rosetta in ottone 5,3x9,5x0,8			
10	1.2539	Stelo inox 3 vie M2x34			
11	1.2555	Molla per membrana pressostato			
12	1.2546	Piattello membrana NORYL			
13	1.2540	Sfera per stelo micro			
14	1.2549	Membrana coperchio 3 vie			
15	1.2537	Vite fissaggio membrana			

legenda

NFS=non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo




N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	1.2265	AF 3,2x9,5 "RAPID FIX"	16	NFS	Codolo G1/8" con dado G1/4"
	1.4108	Motoriduttore 3 vie	17	NFS	Corpo 3 vie
3	1.4724	Coperchio ABS	18	NFS	Dado G 1"
4	1.4716	Scatola motore ABS 3 vie	19	NFS	Anello RB 30
5	1.4719	Rotella ottone D.25	20	1.4358	Otturatore
6	1.4942	MicroMATSUSHITA	21	1.2124	Guarnizione otturatore
7	1.4717	Camma DELRIN	22	1.4428	Molla otturatore
8	1.2265	AF 3,2x9,5 "RAPID FIX"	23	1.6244	OR nitrile 40,94x2,62
9	1.4789	Morsettiera 3 poli	24	1.4352	Coperchio 3 vie
10	1.4792	Vite M5x20	25	3.A310	Raccordo fissaggio motore C.to
11	3.A162	Perno di compensazione C.to	26	1.4412	Gruppo 3 vie
12	1.4718	Giunto DELRIN 3 vie			
13	1.4429	Stelo otturatore			
14	NFS	Raccordo fissaggio motore			
15	1.1357	OR nitrile 17,86x2,62			
legenda		NFS=non fornito singolarmente C.vo=Completivo C.to=Completo			



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	2.4784	Convogliatore aria	16	1.1656	Vite AF 3,5x6,4 TC senza punta
2	1.6247	Ventola "EBM"			
3	1.2354	Riduzione quadro-tondo			
4	2.4204	Lamiera fissaggio ventola			
5	1.2275	Vite AF 4,2x9,5 TC senza punta			
6	2.4707	Cappa fumi			
7	1.6571	Scambiatore			
8	1.4533	Pannello fibra ceramica posteriore			
9	2.4573	Facciata camera di combustione			
10	1.4532	Pannello fibra ceramica anteriore			
11	2.4629	Frontalino bruciatore			
12	1.4548	Pannello fibra ceramica laterale			
13	2.4589	Griglia antiriflesso			
14	2.4572	Camera di combustione			
15	1.1170	Termostato limite "Clicson" 75° C			

legenda


NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	1.2275	Vite AF 4,2x9,5 TC senza punta	20	1.2402	Vite AF 3,9x6,5 senza punta
2	1.2397	Guarnizione amiantata 60x52x1	21	2.4260	Squadretta per gancio orizzontale
3	1.2351	Vetro spioncino D.60	22	1.4775	Tubo D.5 presa pressione
4	2.4197	Flangia spioncino	23	1.4328	Tappo raccordo presa pressione
5	2.4632	Coperchio camera stagna	24	2.4634	Fondo camera stagna
6	1.2362	Mousse orizzontale coperchio	25	1.2359	Passatubo silicone D.7
7	1.2362	Mousse verticale coperchio	26	1.2401	Passacavo silicone D.5
8	2.4270	Squadretta fissaggio mousse	27	1.4867	Tubetto silicone pressione positiva
9	1.2384	Prova pressione	28	1.2360	Passatubo silicone D.21
10	N.F.S.	Dado 1/8"	29	1.4870	Mousse verticale fondo
11	1.2361	Passatubo silicone D.25	30	1.4776	Raccordo presa pressione
12	1.5481	Dado M5 inox	31	1.6221	Portagomma a "Y"
13	1.4350	Pressostato differenziale	32	1.4868	Tubo silicone presa pressione negativa
14	1.6219	Tubetto silicone pressione positiva	33	2.4546	Squadretta supporto pressostato differenziale
15	1.2364	Presa pressione ventola			
16	1.2358	Passacavo silicone D.3			
17	2.4633	Fiancata camera stagna			
18	2.4271	Squadretta per gancio destro			
18	2.4272	Squadretta per gancio sinistro			
19	1.2446	Chiusura a leva tipo "G"			

legenda


NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo




N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
-	3.4363	Gruppo valvola gas	13	N.F.S.	Stelo con filettatura per bobina
1	1.6289	Valvola gas VR4605 rapida (MAGIS EOLO)	14	N.F.S.	Vite T.E. M4
1	1.6326	Valvola gas VR 4605 lenta (escluse PILOTA)	15	N.F.S.	Forcella di bloccaggio bobina
2	1.4055	Flangia superiore	16	1.8026	Bobina 12 V MD 10004
3	1.0151	Vite T.C.T.C. M5X12	17	N.F.S.	Coperchio Honeywell V4605
4	1.1709	OR nitrile 23,45X2,62	18	1.A003	Stabilizzatore di pressione
5	1.2364	Presa pressione	19	1.A001	Azionatore Honeywell V4605
6	1.6413	Rosetta			
7	1.4056	Flangia inferiore			
8	1.A104	Bobina 220 V per Honeywell V4605			
9	1.8027	Cannotto MD10003 per bobina			
10	1.4413	Molla per versione G20			
10	1.4044	Molla per versione GPL			
11	N.F.S.	Cappello racc. stelo			
12	N.F.S.	Dado			

legenda


NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	3.4511	Pressostato noryl sezione frigorifera	16	1.4312	Corpo in noryl
2	2.4558	Squadretta micro pressostato	17	1.4398	Dado M5
3	1.4512	Vite AF 2,9x19 TC senza punta	18	1.2265	Vite AF 3,2x9,5 "Rapid fix"
4	1.4479	Deviatore micro			
5	1.4321	Boccola guida coperchio pressostato			
6	1.4313	Coperchio in noryl			
7	1.2562	OR nitrile 1,8x2,65			
8	1.4399	Vite M5x25 TC			
9	1.4397	Rosetta in ottone 9,5x5,3x0,8			
10	1.2539	Stelo inox 3 vie M2x34			
11	1.6741	Molla per membrana pressostato MAGIS			
12	1.2546	Piattello membrana noryl			
13	1.2540	Sfera per stelo micro			
14	1.2549	Membrana coperchio 3 vie			
15	1.2537	Vite fissaggio membrana			
legenda		NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo			




N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	1.0120	Guarnizione in frizite 24x16x2	16	1.1363	Guarnizione in frizite 18x10x2
2	1.4663	Gruppo by-pass	17	1.1455	Valvola di sicurezza 3 bar
3	1.4585	Tubo D.18 by-pass-pompa refrigerazione			
4	1.4576	Valvola di ritegno "Kramer"			
5	1.6108	Circolatore coibentato MYL 50-15 F			
6	1.1343	Guarnizione in frizite 29x21x2			
7	1.4586	Tubo D.18 evaporatore-ritegno			
8	1.2313	Guarnizione in frizite 8x4x1			
9	1.6914	Gruppo TEE evaporatore coibentato			
10	1.4587	Tubo D.18 pompa-evaporatore			
11	1.2275	Vite AF 4,2x9,5 T.C. senza punta			
12	2.4179	Forcella presa pressione			
13	1.4592	Tubo D.5 presa pressione negativa			
14	1.2268	OR nitrile 3,68x1,78			
15	1.4591	Tubo D.5 presa pressione positiva			
legenda		NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo			




N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	1.4494	Rampa bruciatore	13	1.0120	Guarnizione in frizite 24x16x2
2	N.F.S.	Collettore portaugelli			
3	1.2377	Vite M4x10 automaschiante+rosetta			
4	1.0144	Rosetta			
5	1.4270	Ugello D.1,30 per G20			
5	1.4271	Ugello D.0,77 per GPL			
6	1.4498	Collettore portaugelli (G20)			
6	1.4499	Collettore portaugelli (GPL)			
7	1.0152	Vite AF 3,9x9,5 TC			
8	1.8030	Candeletta di rilevazione			
9	1.2405	Candeletta accensione sinistra			
10	1.2408	Candeletta accensione destra			
11	1.4964	Bruciatore c.to			
11	1.4965	Bruciatore c.to			
12	1.2365	Prolunga ottone collettore-bruciatore			

legenda


NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Compressivo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	1.0120	Guarnizione in frizite 24x16x2	21	1.4691	Tubo D.8 di riempimento
2	1.4728	Tubo D.18 alimentazione gas	22	1.2269	OR nitrile 9,25x1,78
3	1.6168	Tubo D.18 scambiatore-mandata	23	1.4583	Tubo D.5 presa pressione negativa
4	1.2447	Tubo D.18 scambiatore-camera stagna	24	2.4179	Forcella presa pressione
5	1.4581	Tubo D.10 separatore aria	25	1.2268	OR nitrile 3,68x1,78
6	1.1357	OR nitrile 17,86x2,62	26	1.4406	Gruppo di riempimento
7	1.2295	Valvola sfogo aria	27	1.4575	Tubo D.18 mandata
8	1.4683	Tubo D.10 vaso d'espansione	28	1.6105	Raccordo "TE" 3/4"F
9	1.1124	Guarnizione in frizite 15x8x2	29	1.1260	Dado ribassato in ottone
10	1.4804	Vaso espansione Lt.8	30	1.5029	Raccordo nipples M-M 3/4"
11	N.F.S.	Anello elastico per VABCO			
12	N.F.S.	Rosetta per VABCO			
13	1.4216	Sonde termoelettriche ad immersione			
14	1.4823	Tubo D.18 pompa-camera stagna			
15	1.6102	Tubo D.18 ritorno boiler			
16	1.4697	Tubo D.5 presa pressione positiva			
17	1.2313	Guarnizione in frizite 8x4x1			
18	1.1343	Guarnizione in frizite 29x21x2			
19	1.0184	Guarnizione in frizite 11,4x6x2			
20	N.F.S.	Stelo per rubinetto di svuotamento			
legenda		NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo			





N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
-	3.4558	Cruscotto c.to	20	1.4015	Tappo per cruscotto
1	1.4010	Manopola in ABS	21	1.2265	Vite AF 3,2x9,5 "Rapid fix"
2	1.6660	Interruttore rotativo 4 posizioni	22	1.4423	Centralina controllo ionizzazione
3	1.1142	Vite AF 3,2x16 "Rapid fix"	23	1.4139	Vite AF 3,9x13 "Rapid fix"
4	1.4004	Lampada spia trasparente	24	1.4437	Scatola cruscotto
5	1.4961	Vetrino per programmatore giornaliero	25	1.1175	Vite 3,2x13 "Rapid fix"
6	1.5031	Termometro per caldaie	26	1.4793	Vite AF 2,9x32 TC
7	2.4852	Morsetto di terra a faston	27	1.2521	Relais tripolare 55-33
8	1.5004	Pulsante spia riarmo centralina	28	1.6240	Supporto micro
9	1.4102	Tappo per pulsante riarmo manuale	29	1.1254	Deviatore micro
10	1.8036	Termostato riarmo manuale sicurezza 100°C	30	1.1578	Programmatore giornaliero
11	1.4100	Spia rossa			
12	1.4005	Morsettiera 5 poli			
13	1.1705	Staffetta fissa due cavi			
14	1.2379	Fusibile 2,5 A			
15	1.5030	Idrometro per caldaie			
16	1.4604	Coperchietto per morsettiera			
17	1.4101	Rinvio per Trimmer			
18	1.4514	Scheda elettronica di modulazione			
19	1.4571	Basetta cruscotto			
legenda		NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo			



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	2.4592	Facciata mantello	16	1.6087	Raccordo portagomma
2	1.2245	Targa in plastica marchio IMMERGAS	17	2.4569	Supporto destro cruscotto
3	1.2275	Vite AF 4,2x9,5 senza punta	18	1.6111	Tubetto silicone raccogli condensa
4	2.4639	Fianco sinistro	19	N.F.S.	Lamiera fissaggio tubi sezione frigo
5	2.4593	Traversino fissaggio fianchi	20	N.F.S.	Supporto fissaggio tubi sezione frigo
6	1.4574	Telaio portante	21	2.4616	Fianco destro
7	1.2337	Vite AF 3,9x25 T.C.T.C. senza punta	22	1.4139	Vite AF 3,9x13 T.C.T.C.
8	1.4557	Vite AF 4,2x9.5 con battuta	23	1.1378	Prestola doppia
9	2.4618	Montante superiore fianco destro			
10	N.F.S.	Telaio sezione frigorifera			
11	2.4745	Supporto sinistro cruscotto			
12	2.4748	Lamiera supporto valvole			
13	1.4066	Vite AF 3,5x9,5 T.S.			
14	2.4739	Vaschetta raccogli condensa			
15	1.2542	Dado per raccordo portagomma			

legenda


NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Completivo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
-	3.4224	Gruppo boiler c.to	15	1.1114	OR nitrile 18,64x3,53
1	1.5865	Poliuretano espanso anteriore	16	1.2370	Raccordo ottone per corpo boiler
2	3.4140	Corpo boiler	17	1.2125	Guarnizione anodo 11x4x2
3	1.5862	Poliuretano espanso posteriore	18	1.1122	Tappo per anodo
4	1.1760	Vite M8x22 T.E.	19	1.0119	Codolo con dado in ottone
5	1.1116	Dado M8	20	1.0120	Guarnizione in frizite 24x16x2
6	2.4313	Coperchio boiler	21	1.4391	Gruppo collettore filtro ritegno
7	1.1759	Guarnizione sagomata	22	1.1611	Regolatore flusso bianco Lt.8
8	2.4452	Squadretta fissaggio boiler	23	1.6022	Raccordo di mandata condensa
9	1.4791	Targa adesiva dati boiler	24	1.4772	Raccordo in ottone
10	2.3123	Controdado in otone 3/4"			
11	1.1524	Guarnizione frizite 36x27x2			
12	3.5183	Serpentino c.to			
13	2.0464	Tubo sonda			
14	1.1123	Anodo di magnesio			

legenda



NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Compleativo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
1	1.8096	Rubinetto gas con VABCO	16	1.1356	Dado 3/4" fix tubo cartellato D.18
2	N.F.S.	Rubinetto gas	17	1.0120	Guarnizione in frizite 24x16x2
3	N.F.S.	Dado 3/4" per VABCO D.18	18	1.4725	Tubo D.18 alimentazione gas
4	N.F.S.	Anello elastico per VABCO D.18	19	1.4523	Tubo D.18 mandata-ritorno
5	N.F.S.	Rosetta per VABCO D.18	20	1.1363	Guarnizione in frizite 18x10x2
6	N.F.S.	OR nitrile per VABCO D.18	21	2.0381	Dado 1/2" per tubo cartellato D.14
7	1.0375	Raccordo VABCO da 3/4" D.14	22	1.2516	Tubo D.14 uscita acqua calda sanitaria
8	N.F.S.	Raccodo nipples 3/4" M-M	23	1.4524	Tubo D.14 entrata acqua fredda
9	N.F.S.	Anello elastico per VABCO D.14	24	2.4540	Squadretta aggancio caldaia
10	N.F.S.	OR nitrile per VABCO D.14	25	1.1116	Dado M8
11	N.F.S.	Rosetta per VABCO D.14	26	1.1586	Vite tornita a muro
12	N.F.S.	Raccordo nipples 1/2" M-M	27	1.1587	Tassello in plastica
13	N.F.S.	Dado 1/2" per VABCO D.14	28	1.1572	Rubinetto a sfera "Kramer" 1/2"
14	1.0377	Raccordo VABCO da 1/2" D.14			
15	N.F.S.	Rubinetto a sfera			

legenda


NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Comlessivo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
-	3.4338	Cruscotto sezione frigo c.to			
1	2.5096	Coperchio basetta			
2	1.2275	Vite AF 4,2x9,5 senza punta			
3	1.1705	Staffetta fissa due cavi			
4	2.4729	Basetta			
5	N.F.S.	Connettore 6 poli			
6	N.F.S.	Morsettiera 4 poli			
7	1.2282	Vite AF 2,9x16 T.C.T.C.			
8	1.0153	Vite M4x6 T.C.T.C.			
9	1.5393	Relais unipolare 55-31			
10	1.6091	Vite AF 2,9x13 T.C.T.C.			
11	1.4572	Termostato limite 12°C			
12	1.6865	Termostato antigelo 0°C			
13	1.4573	Termostato recupero boiler 45°C			
14	1.6013	Termostato by-pass precedenza 42°C			

legenda


NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Complessivo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
-	3.4148	Sezione frigorifera c.ta 3,5 Kw	13	1.A306	Tubo evaporatore-rubinetto Freon Ø 16 (7 Kw)
-	3.4225	Sezione frigorifera c.ta 7 Kw	14	1.A225	Bocchettone 3/8" SAE foro D.8 (3,5Kw)
1	1.A186	Condensatore recupero (3,5 Kw)	14	1.A220	Bocchettone 3/8" SAE foro D.10 (7 Kw)
1	1.A189	Condensatore recupero (7 Kw)	15	1.A309	Tubo condensatore-rubinetto Freon Ø 8 (3,5 Kw)
2	1.A185	Evaporatore a piastre (3,5 Kw)	15	1.A307	Tubo condensatore-rubinetto Freon Ø 10 (7 Kw)
2	1.A188	Evaporatore a piastre (7 Kw)	16	1.A217	Cappuccio per valvola con guarnizione
3	1.2275	Vite AF 4,2x9,5 T.C. senza punta	17	1.A219	Bocchettone 1/2" SAE foro D.12 (3,5 Kw)
4	2.4621	Cavallotto fissaggio condensatore (3,5 Kw)	17	1.A218	Bocchettone 5/8" SAE foro D.16 (7 Kw)
4	2.4717	Cavallotto fissaggio condensatore (7 Kw)	18	1.A191	Vaolvola termostatica senza orificio
5	2.4732	Cavallotto fissaggio evaporatore (3,5 Kw)	19	1.A192	Ugello N.02 per valvola termostatica (3,5 Kw)
5	2.4733	Cavallotto fissaggio evaporatore (7 Kw)	19	1.A163	Ugello N.04 per valvola termostatica (7 Kw)
6	1.A196	Guarnizione in teflon per Rotaloc	20	N.F.S.	Tubo filtro-valvola termostatica
7	1.A197	Pressostato condensatore 23/20 bar ACB-1A13	21	1.A187	Filtro deidratatore (3,5 Kw)
8	1.A236	Ricevitore di liquido (3,5 Kw)	21	1.A190	Filtro deidratatore (7 Kw)
8	1.A237	Ricevitore di liquido (7 Kw)	22	1.A302	Guarnizione tronco conica 3/8" SAE
9	1.A216	Meccanismo valvola con molla	23	1.A194	Tappo fusibile 1/4" 70-75°C
10	N.F.S.	Tubo evaporatore-valvola termostatica			
11	N.F.S.	Fascetta riapribile per bulbo			
12	N.F.S.	Portabulbo			
13	1.A308	Tubo evaporatore con rubinetto Freon Ø 12			

legenda

NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Comlessivo C.to=Completo



N°	Codice	Denominazione	N°	Codice	Denominazione
-	1.4618	Unità motocondensante 3,5 Kw c.ta	11	N.F.S.	Lamiera protezione compressore
-	1.4953	Unità motocondensante 7 Kw c.ta	12	1.A216	Meccanismo valvola con molla
1	N.F.S.	Lamiera supporto ventilatore	13	N.F.S.	Supporto silent-blok per compressore
2	1.2245	Targa in plastica marchio "IMMERGAS"	14	N.F.S.	Telaio portante motocondensante
3	N.F.S.	Convogliatore per ventilatore	15	1.A198	Compressore 1,5 Kw (3,5 Kw)
4	1.A200	Ventilatore elicoidale (3,5 Kw)	15	1.A205	Compressore 3 Kw (7 Kw)
4	1.A208	Ventilatore elicoidale (7 Kw)	16	1.A100	Griglia di protezione posteriore circolare (3,5 Kw)
5	1.A199	Batteria condensante (3,5 Kw)	16	1.A099	Griglia di protezione posteriore circolare (7 Kw)
5	1.A207	Batteria condensante (7 Kw)	17	N.F.S.	Vite M6x30 T.E. per fissaggio ventilatore
6	N.F.S.	Coperchio motocondensante	18	N.F.S.	Vite fissaggio griglia
7	N.F.S.	Vite AF 4,2x9,5 T.E.	19	N.F.S.	Vite M6x45 T.E. fissaggio compressore
8	1.A215	Pressostato alta pressione 27/22 bar ACB-IB13			
9	1.A201	Griglia protezione anteriore (3,5 Kw)			
9	1.A209	Griglia protezione anteriore (7 Kw)			
10	N.F.S.	Lamiera supporto rubinetti di allacciamento			

legenda

NFS=Non fornito singolarmente C.vo=Completivo C.to=Completo