


ESPLOSO RICAMBI CALDAIE MURALI A GAS mod. **META 20 MFF**

Edizione 2 datata MARZO 1994





| MODELLO CALDAIA | ALIMENTAZ. GAS | VALIDITA' DA MATRICOLA | RIF. |
|--------------------|-------------------|---------------------------|------|
| META 20 MFF | METANO | 93080842 | Α |
| META 20 MFF | G.P.L. | 93081060 | В |

| PART. | CODICE | DESCRIZIONE | RIF. | NOTE |
|----------|------------------|---|------|----------|
| 1 | 564492 | Vaso espansione | | |
| 2 | | Telaio | | 1 |
| 3 | 569463 | Staffa valvola gas | | |
| 4 | 569407 | Staffa frontalino | | |
| 5 | 565128 | Prestola | | |
| 6 | 573523 | Contodado 3/4" | | |
| 7 | 573530 | Controdado1/2 | | |
| 8 | 566093 | Cerniera frontalino Dx | | |
| 9 | 569192 | Cerniera frontalino Sx | | |
| 10 | 573520 | Guarnizione in fibra 3/4" | | |
| 11 | 569452 | Tubo scambiatore - gruppo Mut | | |
| 12 | 569410 | Tubo batteria - circolatore | | |
| 13 | 564254 | Valvola sfogo aria | | |
| 14 | 569387 | Guarnizione in fibra 1" | | |
| 15 | 589146 | Circolatore standard con disareatore | | |
| 16 | 560167 | Gruppo distribuzione SFW01 | | |
| 17 | 569413 | Guarnizione giunti 3/4" | | |
| 18 | 564250 | Valvola di sicurezza 3 bar 1/2" m/f | | |
| 19 | | Tubo scarico valvola di sicurezza | | 1 |
| 20 | 569489 | Tappo ottone 1/8" M | | <u>'</u> |
| 21 | 569415 | Guarnizione giunti 1/2" | | |
| 22 | 569416 | Tubo pressostatica - gruppo Mut | | |
| 23 | 569419 | Tubo pressostatica - gruppo ivitit Tubo pressostato - mandata impianto | | |
| 24 | 573521 | Guarnizione in fibra 3/8" | | |
| 25 | 569417 | Tubo entrata acqua fredda | | |
| | | • | | |
| 26 27 | 573727 569390 | Valvola scarico manuale Guarnizione in fibra 1/4" | | |
| | | | | |
| 28 | 569491 | Tubo batteria - pressostatica | | |
| 29 | 569418 | Tubo entrata gas | | |
| 30 31 | 573638 569344 | Pulsante valvola gas Guida pulsante valvola gas | | |
| 32 | 569483 | Manopola regolazione valvola gas | | |
| | | | | 4 |
| 33 | 004400 | Piastra fissaggio scheda CAME Scheda CAME FF | | 1 |
| 34 | 691133 | | | 2 |
| 35 | 569424 | Interruttore a pulsante bipolare luminoso | | |
| 36 | 569422 | Tappo per pulsante luminoso di sblocco | | |
| 37 | 569423 | Interruttore a pulsante unipolare | | |
| 38 | 569421 | Manopola regolazione termostati | - | |
| 39 | 573586 | Termoidrometro | | |
| 40 | 573694 | Copriforo interruttore orario | | |
| 41 | 569504 | Frontalino M | | |
| 42 | 564028 | Diffusore e resistenza per attivatore di tiraggio | | |
| 43 | 569289 | Termostato interruzione termocoppia | | |
| 44 | 569391 | Fissacavo con morsetti | | |
| 45 | 569507 | Impianto elettrico | | |
| 46 | 569426 | Pannello anteriore camera stagna | | |
| 47 | 569428 | Mantello completo | | |
| 48 | 569431 | Attivatore di tiraggio | | |
| 49 | 569433 | Guarnizione silicone per raccordo evacuazione fumi | | |
| 50 | 569434 | Collare raccordo evacuazione fumi | | |
| 51 | 569435 | Raccordo evacuazione fumi | | |
| 52 | 569436 | Pannello superiore camera stagna | | |
| 53 | 569438 | Pressostato aria | | |

| PART. | CODICE | DESCRIZIONE | RIF. | NOTE |
|------------|------------------|--|------|------|
| 54 | 569439 | Scatola pressostato aria | | |
| 55 | 569409 | Tubo vaso espansione | | |
| 56 | | Schienale camera stagna | | 1 |
| 57 | 569429 | Piastra fissaggio attivatore | | |
| 58 | 569440 | Cappa fumi | | |
| 59 | 573721 | Fibra ceramica: anteriore | | |
| 60 | 569380 | Camera di combustione: anteriore | | |
| 61 | 573723 | Fibra ceramica: posteriore | | |
| 62 | 569487 | Scambiatore primario | | 3 |
| 63 | 569379 | Camera di combustione: laterale dx | | |
| 64 | 573720 | Fibra ceramica: laterale | | |
| 65 | 569442 | Guarnizione vetro spia | | |
| 66 | 573567 | Vetro spia pyrex | | |
| 67 | 573566 | Piastrino fissaggio vetro spia | | |
| 68 | 569443 | Guarnizione tenuta scambiatore | | |
| 69 | 569444 | Bruciatore principale | Α | |
| 69 | 569512 | Bruciatore principale | В | 1 |
| 70 | 570251 | Ugello bruciatore principale 0,72 | В | |
| 70 | 570248 | Ugello bruciatore principale 1,25 | A | |
| 71 | 564961 | Termocoppia attacco ASA | | |
| 72 | 569587 | Elettrodo accensione | | 3 |
| 721 | 569558 | Cavo per elettrodo accensione | | 3 |
| 73 | 573652 | Ugello bruciatore pilota 0,27 | A | |
| 73 | 573654 | Ugello bruciatore pilota 0,22 | В | |
| 74 | 564945 | Termostato riscaldamento 2 stadi | | |
| 75 | 564885 | Termostatosanitario | | |
| 76 | 564976 | Basetta dielettrica per termostati | | |
| 77 | 569508 | Tubo bruciatore pilota | | |
| 78 | 573728 | Bruciatorepilota | | |
| 79 | 569446 | Controdado in ottone 3/4" | | |
| 80 | 565068 | Guarnizione gas 3/4" | | |
| 81 | 569450 | Tubo valvola gas - bruciatore principale | | |
| 82 | 565048 | Guarnizione O-Ring 4106573637 | | |
| 83 | 573637 | Coprimorsetto valvola gas | | |
| 84 | 569509 | Valvola gas V4600 M 2009 | | |
| 85 | 569214 | Gruppo accensione 2 micro | | |
| 86 | 573747 | Termostato limite a contatto 90; | | |
| 87 | 573528 | Guarnizione in fibra 1/2" | - | |
| 88 | 560166 | Valvola deviatrice pressostatica | | |
| 89 | 569384 | Piattello spingi micro | - | |
| 90 | 566098 | Scambiatore secondario | - | |
| 90 | 569453 | Tub uscita acqua calda | - | |
| 92 | 560146 | Squadretta tre micro valvola pressostatica | | |
| 93 | 569385 | Coperchio valvola pressostatica | | |
| 94 | 569378 | Camera di combustione: laterale sx | | |
| 95 | 569458 | Passacavo siliconico Ø=2 | | |
| 95 | 573534 | Passacavo siliconico Ø=2 Passacavo chiuso Ø=7,5 | - | |
| 11 | | Piastrino estrazione elettrodo | | |
| 97 | 569457 569459 | | | |
| 98 | | Piastrino estrazione gruppo pilota | | |
| 99 | 569455 | Pannello inferiore camera stagna | | |
| 100 101 | 569454 | Pannello laterale camera stagna Griglia in plactica | | |
| 101 | 569408 | Griglia in plastica Piastrino simbolo massa | | 1 |
| 102 | | Fiastillo sillipolo iliassa | | 1 |

| PART. | CODICE | DESCRIZIONE | RIF. | NOTE |
|-------|--------|--|------|------|
| 103 | 573531 | Nipples ottone 12" | | |
| 104 | 569510 | Diffusore per resistenza | | |
| 105 | 569511 | Cavo ecosplit | | |
| 106 | 573510 | Passacacavo 80x100x20 | | |
| 107 | 573576 | Tubo silicone 4 x 8 | | |
| 108 | 573576 | Tubo silicone 4 x 8 | | |
| 301 | 573603 | Kit manutenzione valvola deviatrice pressostatica | | |
| 311 | 560144 | Membrana pressostato | | 2 |
| 312 | 569643 | Kit ricambio gruppo Mut (piattello-molla-pistoncino) | | 3 |
| 314 | 560143 | Gruppo micro con magnete x SFM | | + - |
| 315 | 560142 | Gruppo rubinetti x SFM | | |
| 316 | 569401 | Guarnizione per rubinetto SFM | | |
| | | | | |
| 331 | 569282 | Kit Trasformazione GPL (15+1) | | |
| 332 | 569281 | Kit Trasformazione Metano (15+1) | | |
| 341 | 569469 | Pannello chiususra comandi | | |
| 342 | 569470 | Perni cerniera | | |
| 343 | 569471 | Carena pannello chiusura comandi | | |
| 344 | 569472 | Basetta x cerniera DX | | |
| 345 | 569473 | Basetta x cerniera SX | | |
| 346 | 569474 | Cerniera nylon DX | | |
| 347 | 569475 | Cerniera nylon SX | | |
| 348 | 569476 | Inserto con sede sfera | | |
| 349 | 569477 | Pannello laterale DX | | |
| 350 | 569478 | Pannello anteriore | | |
| 351 | 569479 | Pannello laterale SX | | |
| 361 | 573600 | OperatoreHoneywell | | |
| 362 | 569183 | Modureg multigas | | |

| NOTE | DESCRIZIONE |
|------|--|
| 1 | Non prevista la fornitura come ricambio |
| 2 | Variato codice per correggere precedente errore di stampa. |
| 3 | Variato codice a seguito modifica. Il nuovo particolare è intercambialbile col precedente. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |