



tecnologia nel calore dal 1959

Gruppo Multiplex

1° VERSIONE

Schede tecniche esploso ricambi


09.2008



tecnologia nel calore dal 1959

Indice


Descrizione	Codice	N° Scheda
GRUPPO MULTIPLEX + ACCESSORI VERSIONE RAPIDA		1
GRUPPO MULTIPLEX + ACCESSORI VERSIONE ACCUMULO		2
KIT BY-PASS COMPLETO MULTIPLEX	43160LP	3
KIT CORPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE	43161LP	4
KIT GRUPPO FLUSSOSTATO PER MODELLI Istantanei	43162LP	5
KIT GRUPPO FLUSSOSTATO PER MODELLI AD ACCUMULO	43163LP	6
KIT VALVOLA DEVIATRICE PER MODELLI Istantanei	43164LP	7
KIT VALVOLA EVIATRICE PER MODELLI AD ACCUMULO	43165LP	8
KIT SCAMBIATORE A 16 PIASTRE	43195LP	9
KIT SCAMBIATORE A 20 PIASTRE	43166LP	10
KIT SCAMBIATORE A 24 PIASTRE	43180LP	11
KIT VALVOLA DEVIATRICE	96032LP	12
KIT GUARNIZIONI – FORCELLE MULTIPLEX	43157LP	13



	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'	
ACCESSORI	26058LA	RACCORDO USCITA SANITARIO CALDO MULTIPLEX			1	
	26059LA	COLLETTORE POMPA MULTIPLEX			1	
	26060LA	RACCORDO SANITARIO FREDDO -MANDATA RISCALD. M.PLEX			1	
	59015LA	PRESSOSTATO ACQUA PC 5411 OTTONE			1	
	73507LA	SONDA 1/8" M ACQUA SANITARIA BIANCA			1	
	83412LP	TUBO D.14 MULTIPLEX -COLLETTORE POMPA			1	
	86014LA	MANOMETRO M3A-ABS 40 0-4 PB120417			1	
	GRUPPO MULTIPLEX	20040LA	SCAMBIATORE A 16 PIASTRE PER MODELLI ACCUMULO-RSF 20			1
		20046LA	SCAMBIATORE A 24 PIASTRE PER MODELLO RSF 30 E			1
		20047LA	SCAMBIATORE A 20 PIASTRE PER MODELLI RKR 25 - RKA 25			1
41016LA		FILTRO FLUSSOSTATO '98 PLASTICA			1	
43002LA		GUARNIZIONE D.18.5x10.2x2 1/2" AFM34			1	
43135LA		GUARNIZIONE VALVOLA TRE VIE			1	
43139LA		OR SCAMBIATORE			4	
43145LA		OR MOTORE VALVOLA TRE VIE CORPO MULTIPLEX			1	
43150LA		OR TENUTA			11	
43151LA		OR BY PASS			3	
43159LA		GUARNIZIONE EPDM 80 SH M.PLEX 16x24x2,5			1	
54022LA		FORCELLA DI FISSAGGIO			7	
54023LA		MOLLA BY-PASS PER MULTIPLEX			1	
54024LA		FORCELLA DI FISSAGGIO REGOLATORE BY PASS			1	
61004LP		PISTONE FLUSSOSTATO COMPLETO			1	
64060LA		CORPO GRUPPO FLUSSOSTATO PER MODELLI Istantanei			1	
64063LA		BOCCOLA BY-PASS NYLON 66			1	
64064LA		CORPO COLLEGAMENTO			1	
64065LA		CORPO INFERIORE VALVOLA TRE VIE			1	
64066LA		TAPPO GRUPPO FLUSSOSTATO MULTIPLEX			1	
64067LA		REGOLATORE BY-PASS NYLON 66			1	
64068LA		ELEMENTO SUPERIORE VALVOLA TRE VIE PER MODELLI Istantanei			1	
64072LA		PIASTRINO BLOCCA BY-PASS MULTIPLEX NYLON 66			1	
64075LA		CORPO BY-PASS MULTIPLEX ZYTEL 70G30			1	
64083LA		TAPPO PRESSOSTATO ACQUA FORATO MULTIPLEX			1	
64093LA		TAPPO GRUPPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE - MULTIPLEX			1	
86134NA	VITE 5x20 PER SCAMBIATORE A PIASTRE			2		
89116NA	VITE 5x16 ZINCATA T.C. CROCE TRI LOBATA DIN 7687			2		
89122NA	VITE 5x13 ZINCATA T.C. CROCE TRI LOBATA DIN 7687			2		
89126NA	VITE 3.9x13 T.C. CROCE PUNTA PIATTA MULTIPLEX			1		
96032LA	VALVOLA A TRE VIE C/MOLEX ATV 03 MULTIPLEX			1		
96034LA	MOTORE VALVOLA A TRE VIE MULTIPLEX			1		


Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008		metano
		Descrizione: GRUPPO MULTIPLEX + ACCESSORI VERS. RAPIDA	Scala: —		G.P.L.
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	1

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INGLEZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.





43150LA	OR TENUTA		4
43151LA	OR BY PASS		3
54023LA	MOLLA BY-PASS PER MULTIPLEX		1
54024LA	FORCELLA DI FISSAGGIO REGOLATORE BY PASS		1
64063LA	BOCCOLA BY-PASS NYLON 66		1
64067LA	REGOLATORE BY-PASS NYLON 66		1
64072LA	PIASTRINO BLOCCA BY-PASS MULTIPLEX NYLON 66		1
64075LA	CORPO BY-PASS MULTIPLEX ZYTEL 70G30		1
89126NA	VITE 3,9x13 T.C. CROCE PUNTA PIATTA MULTIPLEX		1


Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008	metano
		Descrizione: KIT BY-PASS COMPLETO MULTIPLEX codice 43160LP	Scala: —	G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.:
				3




	43139LA	OR SCAMBIATORE		2	
	43150LA	OR TENUTA		4	
	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO		1	
	64064LA	CORPO COLLEGAMENTO		1	
Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'	
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008	metano	
		 Descrizione: KIT CORPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE codice 43161LP	Scala: —	G.P.L.	
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	4
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>					




	43139LA	OR SCAMBIATORE		2	
	43150LA	OR TENUTA		7	
	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO		1	
	64060LA	CORPO GRUPPO FLUSSOSTATO PER MODELLI ISTANTANEI		1	
Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'	
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008	metano	
		 Descrizione: KIT GRUPPO FLUSSOSTATO PER MODELLI ISTANTANEI codice 43162LP	Scala: —	G.P.L.	
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	5
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPENIATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INGLEZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					



versione
accumulo
cod. **64061LA**




	43139LA	OR SCAMBIATORE		2	
	43150LA	OR TENUTA		7	
	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO		1	
	64061LA	CORPO GRUPPO FLUSSOSTATO PER MODELLI AD ACCUMULO		1	
Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'	
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008	metano	
		 Descrizione: KIT GRUPPO FLUSSOSTATO PER MODELLI AD ACCUMULO codice 43163LP	Scala: —	G.P.L.	
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	6
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-06 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INGLEZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					




versione
accumulo
cod. **64069LA**

ATTACCO 3/4" sempre APERTO




	43135LA	GUARNIZIONE FLANGIA VALVOLA TRE VIE		1
	43145LA	OR MOTORE VALVOLA TRE VIE CORPO MULTIPLEX		1
	43150LA	OR TENUTA		4
	43159LA	GUARNIZIONE EPDM 80 SH M.PLEX 16x24x2,5		3
	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO		2
	64065LA	CORPO INFERIORE VALVOLA TRE VIE		1
	64069LA	ELEMENTO SUPERIORE VALVOLA TRE VIE PER MODELLI AD ACCUMULO		1
	96032LA	VALVOLA A TRE VIE C/MOLEX ATV 03 MULTIPLEX		1

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi		metano
		Descrizione: KIT VALVOLA DEVIATRICE PER MODELLI AD ACCUMULO codice 43165LP		G.P.L.
				gas città
				aria prop.
				gasolio
				8



	20040LA	SCAMBIATORE A 16 PIASTRE		1
	43139LA	OR SCAMBIATORE		4
Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		 Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008	metano
		Descrizione: KIT SCAMBIATORE A 16 PIASTRE codice 43195LP	Scala: —	G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.:
				9

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.



43139LA


20047LA

43139LA

43139LA

43139LA

	20047LA	SCAMBIATORE A 20 PIASTRE PER mod. RKR 25		1	
	43139LA	OR SCAMBIATORE		4	
Pos.	Codice	Descrizione		U.M. Q.ta'	
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008	metano	
		 RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Descrizione: KIT SCAMBIATORE A 20 PIASTRE codice 43166LP	Scala: —	G.P.L.	
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	10
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-06 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>					



43145LA
96032LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
	43145LA	OR MOTORE VALVOLA TRE VIE CORPO MUTIPLEX		1
	96032LA	VALVOLA A TRE VIE C/MOLEX ATV 03 MULTIPLEX		1
		Oggetto: Gruppo multiplex 1° VERSIONE - Esploso ricambi	Data: 04.09.2008	metano
		Descrizione: KIT VALVOLA DEVIATRICE codice 96032LP	Scala: —	G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.:
				12



RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

*Bruciatori di gas - Gasolio - Nafta - Caldaie murali
Caldaie in ghisa - Caldaie ad accumulo - Scaldabagni a gas*

Sede Legale Amministrativa e Stabilimento:

Via Pantanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU)

Tel. +39 0721 9079.1

Fax. +39 0721 9079299 (italia) • +39 0721 9079279 (export)

Email: tecnico@radiant•tecnico3@radiant.it• export@radiant.it

Internet: <http://www.radiant.it>

Dati tecnici e misure non sono impegnative. La ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta della Ditta.