

ſ	N.	CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA INIZIO SERIE
İ	-	3.012542	Cruscotto c.to	SERIE
I	-	3.014896	Gruppo idraulico	
ı	-	3.015360 3.016008	Kit scambiatore a piastre con OR Gruppo allacciamento "Blister"	
ı	_	3.016184	Cruscotto c.to	2701068
ı	-	3.016183	Gruppo idraulico	3182787
ı	-	3.017045	Cruscotto c.to	3182787
ı	1		Termostato clicson 65°C Forcella bloccaggio pressostato	
ı	2	1.020388	Vite Af 5.5x13 con punta	
ı	4	1.019991	Cappuccio fissaggio targhetta	
ı	5 6	1.01/389 3.015840	OR epdm 70 sh 7.6x2.62 Gruppo cappa fumi	
ı	6	3.016750	Gruppo сарра fumi	2878896
ı	7	1.017612	OR epdm 83 sh 18.00x2,8	
ı	8 9		Tubo d. 18 ritorno boiler	
ı	9	1.016302	Raccordo di riempimento Collettore riempimento	3182787
ı	10	1.018462	OR epdm 83 sh 12,1x2,7	0.02.0.
ı	11	1.020672	Vaso espansione	
ı	12 13		Af testa svasa 3.5x13 Scambiatore 98 alette	
ı	14		Griglia in plastica	
ı	15	1.019176	Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)	
ı	15	1.022079	Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)	3182787
ı	16 17		Bruciatore 14 rampe Collettore gas G20	
ı	17	1.020191	Collettore gas GPL	
I	18	1.019147	Termostato clicson 105-80°C	
ı	19 20	1.021762	Sonda NTC veloce ad immersione Tubo d.12 pompa - vaso espansione	
ı	21	1.020400	Tubo d.12 pompa - vaso espansione Tubo d.18 valvola gas - collettore	
ı	22	1.020828	Pannello fibra ceramica anteriore	
ı	23		Targa in plastica marchio "Immergas"	
ı	24 25		Candeletta di rilevazione Guarnizione autocentrante	
ı	26		Tubo d.18 scambiatore - mandata	
ı	27		Tubo d.18 pompa - scambiatore	
ı	28 29	3.A0120 1.0152	Kit guarnizioni da 3/4" Vite Af 3.9x9.5 TC+TC	
ı	30		Forcella bloccaggio tubi	
ı	31	1.020834	Adesivo riflettente	
ı	32 33	1.1342 1.1142	Guarnizione 34x27x2 in flexoid Vite Af 3.2x16 "Rapid fix"	
۱	34		Forcella per tubo d.18	
ı	35	1.1260	Dado ribassato 3/4" F in ottone	
ı	36	1.1356	Dado 3/4" F per tubo cartellato d.18 Facciata camera di combustione	
ı	37 38	1.019577	Tubo d.18 allacciamento impianto	
ı	39	3.A1363	Kit guarnizioni da 1/2"	
ı	40 41	1.1656 1.2275	Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata	
ı	42		Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta Forcella per connessione posteriore	
ı	43	1.020827	Pannello fibra ceramica laterale	
ı	44	1.020830	Pannello fibra ceramica posteriore	
ı	45	3.010047	Gruppo supporto camera di combustione	
۱	46	1.4066	Af testa svasa 3.5x9.5	
	47	1.4072	Fascetta con foro di bloccaggio	
	48 40	1.2405 1.4246	Candeletta sinistra di accensione Rondella dentellata M4	
	49 50		Vite autoformante M4x8 TCTC	
	51	2.012326	Deflettore bruciatore	
	52	1.2408		
	53 54	2.012337 2.012482	Lamiera chiusura inferiore Deflettore aria sinistro	
	55	2.012334	Deflettore aria destro	
I	56	2.012478	Lamiera dx protezione gruppo	
	F-7	040000	idraulico	
	57	2.072380	Lamiera sx protezione gruppo idraulico	
	58	1.1378	Prestola doppia 11x16x3.5	
١	59	2.012300	Lamiera supporto valvole	
	60	nfs nfs	Ugello gas d.1.35 G20	
ı	60 61		Ugello gas d.0.77 GPL Morsettiera 2 poli	
	62	nfs	Rosetta per ugello gas	
	63	2.012428	Squadretta sostegno vaso	2040405
	63 64	2.012827 1.018018	Squadretta sostegno vaso OR epdm 70 sh 16.00x3.00	3019105
ı	65	1.019249	OR epdm 70 sh 34.00x3.00	
	66	1.019264	OR epdm 70 sh 28.25x2.62	
	67 68	1.019265	OR epdm 70 sh 29.00x3.00	
	68 68	3.017028	Gruppo fianco mantello Gruppo fianco mantello	3019105
	69	3.016001	Gruppo facciata mantello	
1	69 70	3.017027	Gruppo facciata mantello	3019105
		11111111111	Vite M3.5x16	1

71		Valvola gas SIT 845 con attacchi	
72 73	1.2170	Vite M4x8 TC+TC Velo alluminio riflettente	
74		Velo alluminio riflettente	
75	nfs	Telaio	
76		Molla per manopola	2701060
76 77	1.021601	Molla per manopola Tappo 3/4"F in ottone	2701068
78		OR epdm 70 sh 23.47x2.62	
79		Basetta cruscotto	0704000
79 79		Basetta cruscotto Basetta cruscotto	2701068 3182787
80	1.021152	Manopola	0102101
80	1.021827	Manopola	2701068
81 82		Scheda accensione e regolazione Manometro	
83		Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"	
84	1.022578	Coperchio cruscotto	
85		Coperchio vano allacciamento	
86 87	1.7908 1.7967	Pressacavo steab nero Vite Af 3.5x19 TC+TC	
88	1.021371	Portello cruscotto	
88		Portello cruscotto	3182787
89 89	1.019989	Molla chiusura portello Molla chiusura portello	3182787
90	1.019988	"Push" apertura portello	0102101
91	1.021393	OR epdm perossido 1.8x2.65 sh70	
92 93	1.6729	Cappuccio protezione sonde Adesivo riflettente	
94		Tappo per sede tubo d.18	
95	1.020833	Adesivo riflettente	
96	1.023203	Tassello in nylon Squadretta di sostegno caldaia	
97 98	1.015232	Raccordo G3/4" con sede OR	
99	1.015262	Raccordo di scarico con sede OR	
		Corpo pompa - 3 vie	
101 102	1.019539	Corpo collettore mandata by-pass Raccordo vabco da G3/4" per tubo	
.02	1.0070	d.18	
103	1.017111	Motore per circolatore	
104	1.017113	Valvola sfogo aria automatica + OR	
105	1.010003	Forcella bloccaggio valvola sfogo aria Attuatore interruttore	
107	1.010289	Vite M5x16 TCEI tropicalizzata	
108	1.018094	Rubinetto gas G1/2" - bicono d.18	
1109	1.015266	Tappo per tre vie Inserto per raccordo scarico	
111	1.019496	OR epdm 70 sh 13.94x2.62	
112	1.019552	OR epdm 83 sh 15.88x2.62	0040405
113 114	2.012882	Squadretta sostegno vaso Forcella bloccaggio motore	3019105
115	1.2120	OR nitrile 70 sh 9.19x2.62	
116		Cartuccia c.ta 3 vie	
117 118	1.020675	Paracolpi in gomma Connettore valvola gas	
119	3.013731		
120		Vetro guidaluce	
121 122	1.1572	Rubinetto a sfera G1/2" vabco d.14 Gruppo by-pass	
123		Forcella fissaggio valvola di sicurezza	
124	1.016283	Vite Af 5x14 per plastica	
125		Pressostato assoluto	
126	1.017589	Valvola di sicurezza 3 bar TUV con OR	
127	1.021517	Rosetta fissa	2701068
128	2.012763	Lamiera di fissaggio cappa	2878896
129 130	1.8599 1.022611	Rondella d.4.3x12 Vite TE 8x80	2878896
131		Squadretta di sostegno caldaia	
132	2.0381	Dado 1/2" F per tubo cartellato d.14	3182787
133	1.015087	Raccordo G1/2" M	3182787
134 135		Cerniera portello Perno cerniera	3182787 3182787
136	1.6011	Vite Af 3.5x9.5 TC+TC senza punta	3182787

