

N.	CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA INIZIO SERIE
-		Kit valvola 3 vie C.ta	
-	3.011035	Boiler c.to Kit ricircolo	
-	3.011113	Kit conversione gas G20	
-	3.012581	Kit conversione gas GPL	
-	3.013950	Cruscotto c.to	
1		Portello mantello c.to	
2 3		Cerniera inferiore	
3 4	1.0152	Vite Af 3.9x9.5 TC+TC Maniglia in abs	
5	3 6092	Cerniera superiore portello	
6	1.012874	Targa in plastica marchio "Immergas"	
7	1.017587	Coperchio morsettiera cruscotto	
8		Vite Af 3.2x13 "Rapid fix"	
9 10		Manopola in abs	
10 11		Fusibile 5x20 2.5 A 250 V Passacavo per cavi cruscotto	
12		Lampada spia trasparente	
13		Termostato limite TR2 50-80	
14		Termostato riarmo manuale	
15		Morsettiera 9 poli	
6 7		Staffetta fissa due cavi Tanno per pulsante di riarmo	
8	1.017364	Tappo per pulsante di riarmo Termometro	
9		Manometro	
20		Supporto serigrafato	
1	1.019269	Relè 55-32 bipolare	
2		Pulsante spia di riarmo centralina	
3	1.4005	Morsettiera 5 poli con porta fusibile	
24 25	1.013/51 1.017586	Tappo copriforo per cruscotto Coperchio basetta	
6		Interruttore rotativo tre posizioni	
7	1.5040	Termostato TR2 0-80° riscaldamento	
8		Morsetto di terra a vite	
9	1.012927	Placca quadrata in abs	
30 31		Basetta cruscotto Termostato TY93 10-57 sanitario	
2	1.1343 1.017809	Spia rossa per sovratemperatura	
3	1.014069	Centralina accensione e rilevazione	
34	1.2337	Af 3.9x25 TCTC	
35		Fianco mantello sinistro	
6		Prestola doppia 11x16x3.5	
37 38		Fermacavi 20-2285-1101 tipo c1 Dado M8	
39		Vite M8x22 TE	
<i>10</i>		Guarnizione 20x8x2 in frizite	
11	1.5361	Tappo per anodo	
42	3.A1363	Kit guarnizioni da 1/2"	
13		Kit guarnizioni da 3/4"	
4 5		Coibentazione superiore per boiler Tubo d.14 entrata fredda	
16		Tubo d.14 entrata fredda Tubo d.14 uscita calda	
17	1.7051	Valvola di sicurezza 8 bar	
8		Raccordo vabco da G1/2" per tubo	
		d.14	
19	1.5970	Raccordo vabco d.14	
0	1.7067	Guarnizione 22x13x1.5 in frizite	
51 52	1.018714 1.9118	Limitatore di flusso Lt.12 Gruppo di riempimento c.to	
53	1.9116 1.A158	Cartuccia valvola di sicurezza 8 bar	
54	1.013239	Vaso espansione sanitario Lt.5	
5		Squadretta posteriore irrigidimento	
		mantello	
6		Tappo chiusura foro d.80	
7		Squadretta fiss. posteriore coperchio	
8	1.010108	Molla per valvola sfogo aria Tubo d.25 ritorno impianto	
0	1.1671	Raccordo vabco da G1" per tubo d.25	
1	2.0381	Dado 1/2" F per tubo cartellato d.14	
2	1.1356	Dado 3/4" F per tubo cartellato d.18	
3		Raccordo boiler per entrata fredda	
4	2.4440 1.1759	Coperchio boiler	
5 6	1.1759	Guarnizione sagomata per boiler Raccordo boiler uscita calda	
7	1.5066	OR nitrile 70 sh 23.39x3.53	
8	1.9044	Raccordo 1/2" M-M per attacco vaso	
9	1.1743	OR nitrile 70 sh 49.21x3.53	
0	1.0111	Riduzione in ferro 1.1/2"M-1/2"F	
71 72	1.012376	Tubo d.14 vaso espansione sanitario	
72 73	1.019472	Anodo in magnesio Tubo sonda 15x1x660	
3 74	1.4308	Tubo sonda 15x1x000 Tubo d.14 vaso espansione	
7 75	1.9107	Tubo d.14 vaso espansione Tubo d.25 mandata impianto	
76	1.5047	Vaso espansione Lt.10 rettangolare	
77	2.010395	Squadretta guida vaso sanitario	
8	1.012382	Guscio posteriore poliuretano	
9 80	1.1357	OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62	
,	1.1599	Valvola sfogo aria automatica + OR	

81		Motore 3 vie	
82 83	3.A0184 3.6098	Kit guarnizioni da 1/4" Gruppo collettore di mandata	
84	1.5721	Corpo 3 vie	
85		Kit tenuta valvola 3 vie	
86 87	3.A1343 1.8904	Kit guarnizioni da 1" Tubo di mandata con portabulbi	
88		Tubo di mandata con portabulbi Tubo d.18 3 vie - boiler	
89	1.1524	Guarnizione 36x27x2 in frizite	
90	2.3123	Controdado 3/4'F per serpentino	
91 92	1.012361	Guscio anteriore poliuretano Tubo d.18 ritorno boiler - rubinetti	
93	1.014062	Tubo d.10 svuotamento boiler	
95	3.6136 3.A1124	Serpentino c.to	
96 97	1.5058	Kit guarnizioni da 3/8" Controdado rubinetto di svuotamento	
98	1.5207	Guarnizione 17x24x2 klingersil	
99 100	1.2343 1.5123	OR nitrile 70 sh 21.89x2.62 Gruppo rubinetti riempimento	
100		Rubinetto con manopola e OR	
102	1.8905	Tubo d.25 pompa - 3 vie	
		Circolatore 53-15 Pressostato aria	
105	,	Vite Af 3.9x6.5 TC+TC senza punta	
106	1.1669	Riduzione in ferro 1.1/2"M-1"F	
107		Raccordo 1"M-M Tubo d.18 ritorno boiler	
100		Dado ribassato 3/4" F in ottone	
110	,	Rubinetto di scarico 1/2"M	
111 112		Tappo 1/2' M con sede filtro OR nbr 20.35x1.78 sh 70	
113		Filtro in rete inox	
114	,	Guarnizione epdm per otturatore	
115 116	,	Valvola di non ritorno Molla otturatore	
117	1.7023	Tappo 1/2"M con guida per otturatore	
118		Valvola di sicurezza 3 bar 1/2"M Tubo d.18 alimentazione gas	
120		Rubinetto gas	
121	1.2363	Tubetto in silicone 4x8	
122 123		Vite Af 3.9x9.5 TC+TC Portagomma a "Y"	
		Pressacavo	
125		Vite Af 3.2x16 "Rapid fix"	
126 127		Vite Af 2.9x13 TC+TC senza punta Dado M5 inox	
128	1.0143	Vite M6x15 TC+TC swageform	
129 129	1.7210 1.2311	Flangia valvola gas con sede OR Flangia valvola gas	2335875
130	1.5631	Valvola gas SIT 830 "Tandem"	2000070
131	1.6211	Ugello calibrato per valvola gas	
132		Squadretta supporto valvola gas Molla per tubo diffusore	
134	1.5440	Tubo diffusore	
135 136	1.010122 1.8381	Connettore cablato per valvola gas Guarnizione piatta MPM tipo G10	
137		Bobina valvola gas Tandem	
138		Af 4.2x9.5 TE	
139 139	1.010516 1.019928	Tubo d.18 valvola gas - collettore Tubo d.18 valvola gas - collettore	2335875
140	1.5727	Candeletta di rilevazione	2000070
141 142		Squadretta per candeletta Refrattario anteriore	
143		Spioncino s.sirio premix	
144	1.1248	Vite M6x18 TC+TC	
145 146	1.0151 1.0019	Vite M5x12 TC+TC Vetrino d.40 sp.3.3	
147	1.018154	Collettore gas	
148	1.5244	Af con punta 4.8x13 nichelata	
149 150	1	Rampa bruciatore laterale Torcia bruciatore centrale	
151	1.0136	Rosetta rame x ugello ncx 14x10x1	
152 152		Ugello gas d.2.95 G20 Ugello gas d.1.65 GPL	
153	2.010040	Cavallotto per torcia centrale	
154	3.011288	Gruppo candeletta di accensione	
155 156	2.4637 1.9102	Lamiera supporto rampe bruciatore Tubo d.18 flangiato	
157	1.012364	Telaio portante	
158 159	1.014747 2.4560	Refrattario posteriore	
160	1.0013	Portina posteriore Corpo in ghisa c.to	
161	1.A162	Elemento anteriore	
162 163	nfs nfs	Dado M10 Rosetta	
164	1.A164	Elemento intermedio	
166 167		Bicono Elemento posteriore	
		Fianco mantello destro	

169	3.012705	Gruppo vetrino con guarnizione
170 171	1.2275 1.2265	Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta
172	1.2200	Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" Passacavo silicone d.21
173		Passacavo silicone d.14.5
174	1.010334	Guarnizione tenuta foro d.80
175	1.010430	Tappo per flangia con pozzetti
176	1.0110 1.6406	Af 4.2x13 TCTC senza punta
177	1.6406	Passacavo silicone d.5
178 179	2 011018	Presapressione ottone vent Squadretta dx camera stagna
		Squadretta sx camera stagna
181	1.6407	Passacavo silicone d.21
182	1.010088	Passacavo in silicone 4 posti Fettuccia mousse adesiva d.15x3
183	1.023340	Fettuccia mousse adesiva d.15x3
184	1.6600	Gruppo coperchio camera stagna Passacavo silicone d.16
186	2.011729	Fiancata inferiore camera stagna
187	1.5780	Fiancata inferiore camera stagna Passacavo silicone d.2
188	2.011724	Cappa fumi
189	3.017030	Gruppo lamiera supporto cappa fumi
190	3.017023	Gruppo coperchio ventola Gruppo fondo camera stagna
191	2 5784	Squadretta fissaggio fianco sx
193	2.010360	Traversa fissaggio fianchi
194	1.018777	Ventilatore Gomito D.60 espulsione fumi
195	1.017567	Gomito D.60 espulsione fumi
196	2.010353	Diaframma fumi d.44 Diaframma fumi d.47
190	2.010334	Conerchio mantello
198	1.011057	Coperchio mantello Vite di chiusura prova pressione
199	2.010359	Dima supporto tubi
200	1 0103/13	Tuho presa pressione
201	1.011111	Raccordo tubo presa pressione Dado M8x0.5 per presa pressione Gruppo coperchio posteriore Fiancata superiore camera stagna
202	3 017031	Grunno conerchio nosteriore
204	2.011725	Fiancata superiore camera stagna
205	2.011728	Squadretta bilanciamento
		combustione
206		Squadretta supporto magnete
207		Magnete per portello
208 209		Vite Af 2.2x13 TC+TC nichelata
210		Squadretta supporto vaso espansione Vite M10x18 TCEI
211	1 5082	Distanziere per centralina
212	1.015248	Filtro antidisturbo
213	1.010147	Af 2.9x13 ph-ab testa svasata
214 215	40000	Dado 1" F per tubo cartellato d.25
216	1.2369 1.4557	Vite M4x12 TC+TC Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta
217		Vite M3x31 autobloccante
218	2.010101	Lamiera supporto ventilatore
	1.6114	Rondella dentellata M5
		Vite autoformante M4x8 TCTC
221 222	1.011163	Squadretta fissaggio boiler Rosetta d.3.2x7x0.5 tropicalizzata
223	1.020372	Guarnizione a doppio labbro d.60
224	1.5057	Raccordo per rubinetto svuotamento
225	2.010580	Squadretta supporto pressostato
226	2.010983	Tirante frontale camera stagna Guarnizione diaframma cappa fumi
227	1.012247	Af 4.2x6.5 TC+TC con punta
229	1.013435	Flangia con pozzetti
230	1.013436	Guarnizione flangia con pozzetti
231	1.017580	Termoformato antipioggia
		Vite M4x8 TC+TC
232		OR nitrile 70 sh 10.77x2.62
232 233		Diffusore asnirazione
232 233 234	2.011936	Diffusore aspirazione Diaframma c.to cappa fumi
232 233 234 235	2.011936 3.012842	Diffusore aspirazione Diaframma c.to cappa fumi Squadretta laterale irrigidimento
232 233 234 235 236	2.011936 3.012842 2.011823	Diaframma c.to cappa fumi
232 233 234 235	2.011936 3.012842	Diaframma c.to cappa fumi Squadretta laterale irrigidimento
232 233 234 235 236	2.011936 3.012842 2.011823	Diaframma c.to cappa fumi Squadretta laterale irrigidimento mantello
232 233 234 235 236	2.011936 3.012842 2.011823	Diaframma c.to cappa fumi Squadretta laterale irrigidimento mantello
232 233 234 235 236	2.011936 3.012842 2.011823	Diaframma c.to cappa fumi Squadretta laterale irrigidimento mantello