


# Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E

- Estetica



A174\_01

## Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E



- Estetica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1009200	Cinghia tenuta pannello (5 pz.)	
	S1014300	Lamiera laterale	
	S1204600	Cappa antivento	
	S1206200	Staffa	
	S1208000	Pannello frontale	
	S1208100	Manopola	
	S1209700	Pannello di comando	
	S5465600	Vite 4,2x13,5 (50 pz.)	
	08589300	Adattamento camino 140/125mm	

# Camera aperta elettronica

Opaliafast C 16 E

- Scambiatore



## Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E


- Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1003700	Elettrodo rilevazione	
	0020059568	Elettrodi accensione	
	S1011600	Brucciato	
	S1204700	Scambiatore	
	S1204800	Deflettore	
	S5465600	Vite 4,2x13,5 (50 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5490600	Vite (50 pz.)	
	05459300	O-ring (20 pz.)	
A	S1207500	Rampa bruciatore G20	
A	S1207900	Rampa G30	
b	S5295900	Ugello, G 30 (16 pz.)	
b	S5296900	Ugello, G20 (16 pz.)	

# Camera aperta elettronica

Opaliafast C 16 E

- Cablaggio



## Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E


- Cablaggio

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1008300	Cablaggio	
	S1009300	Scatola di allacciamento	
	S1009400	Coperchio	
	S1010100	Interruttore ON/OFF	
	S1205000	Interruttore di sicurezza	
	S1205100	Cablaggio principale	
	S1205200	Cablaggio accenditore	
	S1206100	Isolamento	
	S1208500	Carta elettronica	
	S1208600	Carta di interfaccia	
	S1211700	Cablaggio alimentazione	
	S5408100	Fusibile 125mA (5 pz.)	
	S1074400	Fusibile 630mA (5 pz.)	
	05469700	Viti, (30 pz.)	
	S5483800	Vite 3,5x6,5 (75 pz.)	
	S5490600	Vite (50 pz.)	
	S5704200	Captore sanitario	
	S5721100	Microinterruttore	
	S5742700	Accenditore	
	0020032085	Cablaggio	
	0020228317	Cablaggio, accenditore	

# Camera aperta elettronica

Opaliafast C 16 E

- Meccanismo gas avanti 44004336622



## Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E


- Meccanismo gas avanti 44004336622

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1017300	Resistenza	
	S1204900	Tubo gas	
	S1205500	valvola di sicurezza san., cpl.	
	S1205600	Raccordo	
	S1205700	Tubo	
	S1205800	Tubo	
	S1205900	Raccordo	
	S1206000	Tubo acqua fredda	
	S1209600	Dado	
	S5418200	Guarnizione 1/2 (100 pz.)	
	S5455000	Clip 20mm (10 pz.)	
	S5465700	Clip 18mm (10 pz.)	
	S5466400	O-ring (20 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5490900	Clip (15 pz.)	
	S5720200	Rivelatore di portata	
	S5741800	Captore temperatura	
	05459300	O-ring (20 pz.)	
	0020018449	Bretella, rilevatore di portata (10 pz.)	
	0020018450	Clip (10 pz.)	
	S1079800	Nastro, motor passo (5 pz.)	
	2000801948	O-ring (20 pz.)	
	2000801956	O-ring (10 pz.)	
g	S1071500	Meccanismo gas G 30	
g	S1071600	Meccanismo gas G20, G25	

# Camera aperta elettronica

Opaliafast C 16 E

- Meccanismo gas dopo 4400433662



## Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E


- Meccanismo gas dopo 4400433662

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1225500	Boiler	
	S1078000	Resistenza	
	S1204900	Tubo gas	
	S1205500	valvola di sicurezza san., cpl.	
	S1225700	Tubo	
	S1225600	Tubo	
	S1205800	Tubo	
	S1205900	Raccordo	
	S1205600	Raccordo	
	S1206000	Tubo acqua fredda	
	S1209600	Dado	
	S5418200	Guarnizione 1/2 (100 pz.)	
	S5455000	Clip 20mm (10 pz.)	
	S5465700	Clip 18mm (10 pz.)	
	S5466400	O-ring (20 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5490900	Clip (15 pz.)	
	S5720200	Rivelatore di portata	
	S1027300	Temperatura sensore	
	05459300	O-ring (20 pz.)	
	0020018449	Bretella, rilevatore di portata (10 pz.)	
	0020018450	Clip (10 pz.)	
	S1079800	Nastro, motor passo (5 pz.)	
	2000801948	O-ring (20 pz.)	
	2000801956	O-ring (10 pz.)	
g	S1071500	Meccanismo gas G 30	
g	S1071600	Meccanismo gas G20, G25	

# Camera aperta elettronica

Opaliafast C 16 E

- Placca raccordi



## Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E


- Placca raccordi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05455800	Raccordo (3 pz.)	
	S1205400	Tubo aria	
	S1207700	Raccordo	
	S1208200	Rubinetto acqua	
	S1211800	Rubinetto gas	
	S1212000	Guarnizione + limitatore de acqua 12L	
	S1252300	Filtro, (10 pz.)	
	S5418200	Guarnizione 1/2 (100 pz.)	
	S5485100	Guarnizione (100 pz.)	
d	05428000	Limitatore di acqua 12L (X10)	

## Camera aperta elettronici

Opaliafast C 16 E

Auto diagnostica



M/A - marcia/arresto

AL - accenditore

INTERFACE - interfaccia utente

K4 - sicurezza di surriscaldamento

K11 - sicurezza antiriflusso fumi

Db - rilevatore di portata

Vm - valvola modulante del meccanismo gas (motore passo-passo)

EVS - valvola di sicurezza del meccanismo gas

F1 - fusibile 125 mA

FA - elettrodo di accensione

FL - elettrodo di ionizzazione

CTN2 - captore di temperatura sanitario

CTN3 - captore di temperatura Microaccumulo

R - resistenza di mantenimento Microaccumulo

### accessori

Opt - scheda opzionale\*

S1 - shunt (non utilizzato su questo modello, ma comunque installato)

\*Circuito optional: A20040. Il circuito consente di controllare una valvola di BP.