



tecnologia nel calore dal 1959

# ***Esploso Ricambi per i modelli***

- 
- ESTERNO SOLO RISCALDAMENTO
  - ESTERNO ISTANTANEE
-



## **ESTERNO SOLO RISCALDAMENTO**

*RAIN 24 E/R Digitech* **pag. 1**


*RAIN 30 E/R Digitech* **pag. 5**

## **ESTERNO ISTANTANEE**


*RSF 20 E Microrain Digitech* **pag. 9**

*RSF 24 E Microrain Digitech* **pag. 13**


*RSF 30 E Microrain Digitech* **pag. 17**



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 <b>RADIANT BRUCIATORI S.p.A.</b>	<b>Oggetto:</b> <b>Esploro ricambi Caldaia murale per esterno solo riscaldamento</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>		<b>Data:</b> 01.12.08 <b>Scala:</b> <b>Ufficio:</b> tecnico <b>Disegnato:</b> <b>Controllato:</b> <b>Approvato:</b>	<b>Codice n.:</b> A011A112E302 A011B112E302	metano G.P.L. gas città aria prop. gasolio
	<b>Descrizione:</b> <b>mod. RAIN 24 E/R</b> camera stagna - accensione elettronica			<b>Scheda n.:</b> <b>B0715_AA2</b>	
	<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-OF  TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				




Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto: <b>Esplosi ricambi Caldaia murale per esterno solo riscaldamento</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b> Descrizione: <b>mod. RAIN 24 E/R</b> <i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Data: 01.12.08 Scala: --- Ufficio: tecnico Disegnato: Controllato: Approvato:	A011A112E302 A011B112E302 G.P.L. gas città aria prop. gasolio Scheda n.: <b>B0716_AA2</b>
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-GE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITAZIONE IN SISTEMI INFORMATICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				




Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 01.12.08	A011A112E302	metano
		<b>Esposo ricambi Caldaia murale per esterno solo riscaldamento</b>	Scala: —	A011B112E302	G.P.L.
		<b>COMPONENTI IMPIANTO TERMICO</b>	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		<b>mod. RAIN 24 E/R</b>	Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	<b>B0717_AA2</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA CITTA' SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-OF. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.






Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	<b>Esplsoo ricambi Caldaia murale per esterno solo riscaldamento</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>	Data:	01.12.08
	Descrizione:	<b>mod. RAIN 30 E/R</b> camera stagna - accensione elettronica	Scala:	tecnico
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
			Controllato:	
		Approvato:		
			Codice n.:	A011A112E402 A011B112E402
			Scheda n.:	<b>B0719_AA2</b>
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-OF TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				




Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 <b>RADIANT BRUCIATORI S.p.A.</b>	<b>Oggetto:</b> <b>Esplso ricambi Caldaia murale per esterno solo riscaldamento</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>		<b>Data:</b> 01.12.08 <b>Scala:</b> --- <b>Ufficio:</b> tecnico	<b>Code n.:</b> A011A112E402 A011B112E402	metano G.P.L. gas città aria prop. gasolio
	<b>Descrizione:</b> <b>mod. RAIN 30 E/R</b> camera stagna - accensione elettronica		<b>Disegnato:</b> <b>Controllato:</b> <b>Approvato:</b>	<b>Scheda n.:</b>	<b>B0720_AA2</b>
	<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-GE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INVESTITA IN SISTEMI INFORMATICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				




Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 01.12.08	A011A112E402	metano
		<b>Esplosio ricambi Caldaia murale per esterno solo riscaldamento</b>	Scala: —	A011B112E402	G.P.L.
		<b>COMPONENTI IMPIANTO TERMICO</b>	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		<b>mod. RAIN 30 E/R</b>	Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	<b>B0721_AA2</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI INFORMATICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.





Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: <b>Esploso ricambi Caldaia murale per esterni</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>		Data: 09.09.2008	A011A212E102	metano	
	Descrizione: <b>mod. RSF 20 E MICRORAIN</b> <i>camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Scala: --	A011B212E102	G.P.L.	
			Ufficio: tecnico			gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	<b>B0868_AA1</b>	
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02            TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA, INNEZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>						




Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: <b>Esplosi ricambi Caldaia murale per esterni</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>		Data:	09.09.2008
	Descrizione: <b>mod. RSF 20 E MICRORAIN</b> <b>camera stagna - tiraggio forzato -accensione</b>		Scala:	--
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
			Controllato:	
		Approvato:		
			Codice n.: A011A212E102 A011B212E102	metano G.P.L. gas città aria prop. gasolio
			Scheda n.:	<b>B0869_AA1</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGLI ORIGINI O TRAMISSE IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.








Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: <b>Esplso ricambi Caldaia murale per esterni</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>		Data:	09.09.2008	A011A212E302 metano	
	Descrizione: <b>mod. RSF 24 E MICRORAIN</b> <i>camera stagna - tiraggio forzato -accensione</i>		Scala:	--	A011B212E302 G.P.L.	
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:		Scheda n.: <b>B0872_AA1</b>	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA CITTA' SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITAZIONE, IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.




Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: <b>Esplosi ricambi Caldaia murale per esterni</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>		Date:	09.09.2008
	Descrizione: <b>mod. RSF 24 E MICRORAIN</b> <i>camera stagna - tiraggio forzato -accensione</i>		Scala:	---
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
			Controllato:	
		Approvato:		
			Codice n.:	A011A212E302 A011B212E302
			Scheda n.:	<b>B0873_AA1</b>
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESITTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPATO O DI TRASCRIZIONE. E-OF TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				











Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 09.09.2008	A011A212E402 metano
		<b>Esplosione ricambi Caldaia murale per esterni</b>	Scala: --	A011B212E402 G.P.L.
		<b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>	Ufficio: tecnico	gas città
		Descrizione:	Disegnato:	aria prop.
		<b>mod. RSF 30 E MICRORAIN</b>	Controllato:	gasolio
		<b>camera stagna - tiraggio forzato -accensione</b>	Approvato:	Scheda n.: <b>B0877_AA1</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INGLEZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.






Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: <b>Esplosi ricambi Caldaia murale per esterni</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO TERMICO</b>		Data: 09.09.2008	A011A212E402 metano
	Descrizione: <b>mod. RSF 30 E MICRORAIN</b> <b>camera stagna - tiraggio forzato -accensione</b>		Scala: --	A011B212E402 G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
		Approvato:	Scheda n.: <b>B0878_AA1</b>	






DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-GE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.



**SCHEDA BMBC c/DISPLAY DIGITECH - SM20019  
COD. 76677LA**



**TRASFORMATORE  
AC1 230VAC 25HZ COD. 88018LA**



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: <b>Esplosio ricambi Caldaia murale per esterni COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO</b>		
		Descrizione: <b>mod. RSF 30 E MICRORAIN camera stagna - tiraggio forzato -accensione</b>		
		Data: <b>09.09.2008</b>		
		Scala: <b>--</b>		
		Ufficio: <b>tecnico</b>		
		Disegnato:		
		Controllato:		
		Approvato:		
			U.M.	Q.ta'
			A011A212E402	metano
			A011B212E402	G.P.L.
				gas città
				aria prop.
				gasolio
			Scheda n.:	<b>B0879_AA1</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESITTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEUORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.



tecnologia nel calore dal 1959

**Sede Legale Amministrativa e Stabilimento:**

*Via Pantanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU)*

*Tel. +39 0721 90791 - Fax. +39 0721 9079299*

*Email: [tecnico@radiant.it](mailto:tecnico@radiant.it) - [tecnico3@radiant.it](mailto:tecnico3@radiant.it) - [export@radiant.it](mailto:export@radiant.it)*

*Internet: <http://www.radiant.it>*

Dati tecnici e misure non sono impegnative. La ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE  
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta della Ditta.