




tecnologia nel calore dal 1959

Esploso Ricambi per i modelli

BASAMENTO CON ACCUMULO

BASAMENTO CON ACCUMULO

<i>RBA 24 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
<i>RBA 35 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>RBA 100 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>RBA CS 24 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>RBA CS 30 Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>RBA CS 100 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>RBA CS 30 / 100 Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>

Rev.	Descrizione	Data			
					
</					


Rev.	Descrizione	Data

54016LA
96037LA
34001LA
74032LP
56009LA
56009LA
31364LA
20025LA
20022LA
41016LA
26030LA
43001LA
89042LA
83263LP
83258LP
83255LP
83253LP
43179LA
43159LA
58014LP
86006LA
89156LA
83254LP
31265LA
24046LA
43150LA
33026LA
26079LA
43208LA
62037LP
24028LA
83315LP
43215LA
54030LA
73516LA
96058LA
54022LA
43002LA
83307LP
83858LP
20038LA
83308LP
96007LP
43003LA
83261LP
83256LP
26055LA
83317LP
96031LA
83192LP
96031LA
26037LP
86014LA
56035LA
59015LA
95006LA
67003LA
74047LP
43113LA
89024NA
61004LP
32001LA
31244LA
43113LA
96007LP

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esplosione ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	A012A411C351	metano	
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	A012B411C351	G.P.L.	
	Descrizione:	mod. RBA 24 E		gas città	
		camera aperta - accensione elettronica		aria prop.	
				gasolio	
		Data: 16.12.08	Codice n.:	Scheda n.: B0833_AA2	
		Scala: ---			
		Ufficio: tecnico			
		Disegnato:			
		Controllato:			
		Approvato:			



DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEIORIZZATA IN SISTEMI DIGITALI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data:	16.12.08	Codice n.:	A012A411C351	metano
		Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO TERMICO	Scala:	--		A012B411C351	G.P.L.
	Ufficio:		tecnico			gas città	
		Descrizione:	Disegnato:				aria prop.
		mod. RBA 24 E <i>camera aperta - accensione elettronica</i>	Controllato:				gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	B0834_AA2	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MECCANIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.							


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione	Data:	16.12.08	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Scala:	---	A012A411C351	metano
	Descrizione:	COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Ufficio:	tecnico	A012B411C351	G.P.L.
			Disegnato:			gas città
			Controllato:			aria prop.
			Approvato:			gasolio
					Scheda n.:	B0835_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITATA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	17.12.08	A012A411C451 metano
	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo		Scala:	---	A012B411C451 G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RBA 35 E		Controllato:		gasolio
		camera aperta - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0820_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione	Data:	17.12.08	U.M.	Q.ta'
	Oggetto:	Esplosio ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Scala:	—	A012A411C451	metano
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio:	tecnico	A012B411C451	G.P.L.
	Descrizione:	mod. RBA 35 E	Disegnato:			gas città
		camera aperta - accensione elettronica	Controllato:			aria prop.
			Approvato:			gasolio
					Scheda n.:	B0821_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DONATE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.

Descrizione


Data

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esplosione ricambi Caldaia a basamento ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		
	Descrizione:	mod. RBA 35 E camera aperta - accensione elettronica		
	Data:	17.12.08		A012A411C451 metano
	Scala:	---		A012B411C451 G.P.L.
	Ufficio:	tecnico		gas città
	Disegnato:			aria prop.
	Controllato:			gasolio
	Approvato:		Scheda n.:	B0822_AA2


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+DE

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

7




Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	17.12.08	Codice n.:	A012A411C371 metano
	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Scala:	---		A012B411C371 G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
	Descrizione:		Approvato:		Scheda n.:	B0836_AA2
mod. RBA 100 E <i>camera aperta - accensione elettronica</i>						
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI SERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NELLA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PIÙ ELETTRA PERIODICA, MEMORIZZA I NOSTRI TERMINI D'USO. IL TRASMESSO AI NOSTRI SERVIZI A PROPRIO RISPONDERE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NELLA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PIÙ ELETTRA PERIODICA, MEMORIZZA I NOSTRI TERMINI D'USO. IL TRASMESSO AI NOSTRI SERVIZI A PROPRIO RISPONDERE. E/O						

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data: 17.12.08	A012A411C371	metano
	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo		Scala: --	A012B411C371	G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RBA 100 E		Controllato:		gasolio
		camera aperta - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0837_AA2



DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INOLTROZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	17.12.08	A012A411C371 metano
	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo		Scala:	---	A012B411C371 G.P.L.
			Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
		mod. RBA 100 E	Approvato:		
		camera aperta - accensione elettronica		Scheda n.:	B0838_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INDELETTI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Data:	17.12.08	A012A411C371 metano
		COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Scala:	---	A012B411C371 G.P.L.
			Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:	mod. RBA 100 E	Disegnato:		aria prop.
		camera aperta - accensione elettronica	Controllato:		gasolio
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGLIORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.			Approvato:	Scheda n.:	B0839_AA2

Rev.

Descrizione

Data

52103LA

52105LA

52102LA

47024LA

64089LA

47025LA

64092LA

52101LA

76677LA

64091LA

76676LA

64116LA

55022LA

52213LA

52104LA


14503LP

52106LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Data: 17.12.08	A012A412E351 metano
		COMPONENTI TELAIO + MANTELLO	Scala: ---	A012B412E351 G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
Descrizione: mod. RBA CS 24 E <i>camera stagna - accensione elettronica</i>			Approvato:	Scheda n.: B0816_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data: 17.12.08	A012A412E351	metano
		Esplosione ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Scala: ---	A012B412E351	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		mod. RBA CS 24 E	Controllato:		gasolio
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.: B0817_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITATA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 17.12.08	A012A412E351 metano
		Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Scala: —	A012B412E351 G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO TERMICO	Ufficio: tecnico	gas città
		Descrizione:	Disegnato:	aria prop.
		mod. RBA CS 24 E	Controllato:	gasolio
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.: B0818_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI ELETTRONICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Data:	17.12.08	A012A412E351 metano
		COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Scala:	—	A012B412E351 G.P.L.
			Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:	mod. RBA CS 24 E	Disegnato:		aria prop.
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Controllato:		gasolio
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI PRESERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.			Approvato:	Scheda n.:	B0819_AA2

Rev.	Descrizione	Data			
					
Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Data: 17.12.08	A012A412E451	metano
	Descrizione: mod. RBA CS 30 <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Scala: ---	A012B412E451	G.P.L.
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	B0828_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	17.12.08	A012A412E451 metano
	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo		Scala:	---	A012B412E451 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RBA CS 30		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		Scheda n.: B0829_AA2


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 17.12.08	A012A412E451 metano
		Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo	Scala: —	A012B412E451 G.P.L.
COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Descrizione:	Ufficio: tecnico	gas città
		mod. RBA CS 30	Disegnato:	aria prop.
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.: B0830_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.




Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Data:	18.12.08	A012A412E371	metano
	Descrizione: mod. RBA CS 100 E <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Scala:	-- --	A012B412E371	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:			
					Scheda n.:	B0812_AA2
DATTECNICHE E MISURE NON SONO IMPEDIMENTI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NELLA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PIÙ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA, IN SISTEMI "ARCHIVO", O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO DI ELETTRONICA, MECCANICA, FOTOCOPIA, REGISTRATO O ALTRI SERVIZI A PRESSIONE O ALTRIMENTI, SENZA LA DITTA						

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI DIGITALI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.





Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Data:	18.12.08	Codice n.:	A012A412E371	metano
	Descrizione: mod. RBA CS 100 E <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Scala:	—		A012B412E371	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
			Disegnato:				aria prop.
			Controllato:			gasolio	
			Approvato:				
		Scheda n.:	B0814_AA2				
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.							

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data: 18.12.08	Codice n.:	A012A412E371 metano
	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo		Scala: —		A012B412E371 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RBA CS 100 E		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0815_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, NEGLI ORIGINARI O IN SISTEMI DIGITALE, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

Rev.

Descrizione

Data

52142LA

52144LA

52135LA

52136LA

52143LA

52145LA

47024LA

64089LA

47025LA

52132LA

52137LA

52131LA

52145LA

52140LA

64092LA

52204LA

76677LA

64091LA

76676LA

64116LA

55022LA

52146LA

52139LA

52134LA

52141LA


52138LA

52139LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo		
		COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		
	Descrizione:	mod. RBA CS 30/100		
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>		
		Data: 18.12.08	A012A412E471	metano
		Scala: -- --	A012B412E471	G.P.L.
		Ufficio: tecnico		gas città
		Disegnato:		aria prop.
		Controllato:		gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	B0824_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplosio ricambi Caldaia a basamento ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Data:	18.12.08	Codice n.:	A012A412E471	metano
	Descrizione: mod. RBA CS 30/100 <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Scala:	-- --		A012B412E471	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
			Disegnato:				aria prop.
			Controllato:				gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	B0825_AA2	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INDOPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.							


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' DE TUTTI DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	18.12.08	A012A412E471
	Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo		Scala:	---	A012B412E471
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio:	tecnico	metano
	Descrizione:		Disegnato:		G.P.L.
	mod. RBA CS 30/100		Controllato:		gas città
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		aria prop.
					gasolio
			Scheda n.: B0826_AA2		

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATIZZATA, IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.





tecnologia nel calore dal 1959

Sede Legale Amministrativa e Stabilimento:

Via Pantanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU)

Tel. +39 0721 90791 - Fax. +39 0721 9079299

Email: tecnico@radiant.it – tecnico3@radiant.it - export@radiant.it

Internet: <http://www.radiant.it>

Dati tecnici e misure non sono impegnative. La ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta della Ditta.