



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 <b>RADIANT BRUCIATORI s.p.a.</b>		<b>Oggetto:</b> Esploso ricambi <b>Caldaia murale istantanea scambiatore integro</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>	<b>Data:</b> 06.09.2000 <b>Scala:</b> --- <b>Ufficio:</b> tecnico	G11.02.0351 metano G11.02.0352 G.P.L. gas città aria prop. gasolio
		<b>Descrizione:</b> mod. RBC 20 E camera aperta - accensione elettronica	<b>Disegnato:</b> <b>Controllato:</b> <b>Approvato:</b>	<b>Scheda n.:</b> <b>B0013_AA1</b>
<small>           DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E            TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.         </small>				

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 06.09.2000	G11.02.0351 metano
		<b>Esplosò ricambi Caldaia murale istantanea scambiatore integrato</b>	Scala: ---	G11.02.0352 G.P.L.
		<b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>	Ufficio: tecnico	gas città
		Descrizione:	Disegnato:	aria prop.
		<b>mod. RBC 20 E</b>	Controllato:	gasolio
		<i>camera aperta - accensione elettronica</i>	Approvato:	
			Scheda n.:	<b>B0014_AA1</b>
<small>           DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E            TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.         </small>				


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione	Data:	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: <b>Esploso ricambi Caldaia murale istantanea scambiatore integrato</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO TERMICO</b>	06.09.2000	G11.02.0351	metano
		Descrizione: <b>mod. RBC 20 E</b> <i>camera aperta - accensione elettronica</i>	Scala: ---	G11.02.0352	G.P.L.
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	<b>B0015_AA1</b>
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>					

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

**SCHEDA MODULAZIONE SM20013**  
**Codice: 76646LA**




**SCHEDA ACCENSIONE**  
**CVI SA4565QM1012**  
**Codice: 76631LA**



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:		
		<b>Esploso ricambi Caldaia murale istantanea scambiatore integrato</b>		metano
		<b>COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO</b>		G.P.L.
		Descrizione:		gas città
		<b>mod. RBC 20 E</b>		aria prop.
		<i>camera aperta - accensione elettronica</i>		gasolio
		Data: <b>06.09.2000</b>		
		Scala: ---		
		Ufficio: <b>tecnico</b>		
		Disegnato:		
		Controllato:		
		Approvato:		
			Scheda n.:	<b>B0016_AA1</b>


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione	Data:	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: <b>Esploso ricambi Caldaia murale istantanea scambiatore integrato</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>	<b>06.09.2000</b>	G11.02.2301	metano
		Descrizione: mod. RBS 20 E camera stagna - accensione elettronica	Scala: ---	G11.02.2302	G.P.L.
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	<b>B0017_AA1</b>
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN CUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>					

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		<b>Oggetto:</b> Esploso ricambi Caldaia murale istantanea scambiatore integrato <b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>		
		<b>Descrizione:</b> mod. RBS 20 E camera stagna - accensione elettronica		
		<b>Data:</b> 06.09.2000	G11.02.2301	metano
		<b>Scala:</b> ---	G11.02.2302	G.P.L.
		<b>Ufficio:</b> tecnico		gas città
		<b>Disegnato:</b>		aria prop.
		<b>Controllato:</b>		gasolio
		<b>Approvato:</b>		
			<b>Scheda n.:</b>	<b>B0018_AA1</b>
<small>           DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E            TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.         </small>				

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------




Pos.	Codice	Descrizione	Data:	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	06.09.2000	G11.02.2301	metano
		Descrizione:	—	G11.02.2302	G.P.L.
		<b>Esplosi ricambi Caldaia murale istantanea scambiatore integrato</b>	Ufficio: tecnico		gas città
		<b>COMPONENTI IMPIANTO TERMICO</b>	Disegnato:		aria prop.
		mod. RBS 20 E	Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	<b>B0019_AA1</b>


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

**SCHEDA MODULAZIONE SM20013**  
Codice: 76646LA



**SCHEDA ACCENSIONE**  
CVI SA4565QM1012  
Codice: 76631LA



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:		
		<b>Esploso ricambi Caldaia murale istantanea scambiatore integrato</b>		
		<b>COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO</b>		
		Descrizione:		
		<b>mod. RBS 20 E</b>		
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>		
		Data: <b>06.09.2000</b>	G11.02.2301	metano
		Scala: —	G11.02.2302	G.P.L.
		Ufficio: <b>tecnico</b>		gas città
		Disegnato:		aria prop.
		Controllato:		gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	<b>B0020_AA1</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-0E  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN CUI SIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.