



ESPLOSO RICAMBI SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULO

Modello

RHE H


R8215263-01IT - Edizione 01 - 23/11/2005

RHE H

Scaldacqua Elettrici ad Accumulo



| 869 805 | | RHE 80 H | ... | ... |
|---------|------|-----------|-------------|-----------|
| 869 806 | | RHE 100 H | ... | ... |
| Codice | Ind. | Modello | Date inizio | Data fine |





ELENCO ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

| | |
|-------------|---|
| EC | : Acqua calda. |
| EF | : Acqua fredda. |
| C | : Resistenza ceramica (Riscaldamento normale). |
| Ca | : resistenza ceramica (Riscaldamento accelerato). |
| TP | : Resistenza immersa. |
| 1F | : Con rubinetteria. |
| 2F | : Senza rubinetteria. |
| 3F | : con rubinetteria e uscita complementare. |
| AMI | : Con miscelatore integrato. |
| SMI | : Senza miscelatore integrato. |
| PUISS | : Natura dell'apparecchio. |
| PN | : Apparecchio a pressione normale. |
| BP | : Apparecchio a bassa pressione. |
| PV | : Apparecchio a potenza variabile. |
| PF | : Apparecchio a potenza stabile. |

TARGA MATRICOLA

NUMERO DI SERIE

Es: 03 09 08

Giorno di fabbricazione
 Mese di fabbricazione : da 1 a 12 → Gennaio a Dicembre
 Anno di fabbricazione

Es: 02 11 00001 007843 0

Codice articolo
 Codice sequenziale
 Mese di fabbricazione : da 1 a 12 → Gennaio a Dicembre
 Anno di fabbricazione

I dati presenti sulla tariffa e le documentazioni commerciali o tecniche, gli schemi e altre informazioni sono dati a titolo indicativo e validi per un certo periodo. Il COSTRUTTORE si riserva la facoltà di modificare la presentazione, la forma, la dimensione, la concezione o la materia dei suoi prodotti.