





N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	15-00261	PIASTRINO TRASFORMATORE HONEYWELL UNIVERSALE	1
2	15-00861	STAFFA SINISTRA QUADRO NUOVO FRONTALE	1
3	15-00862	STAFFA DESTRA QUADRO NUOVO FRONTALE	1
4	28728LP	TESTATA SUPERIORE CS	1
5	28729LP	TESTATA INFERIORE CAMERA STAGNA	1
6	28730LP	LATERALE DX CS	1
7	35-00054	FRONTALE MANTELLO	1
8	43251LA	LATERALE DX/SX COIBENTAZIONE	1
9	43289LA	FRONTALE SPUGNA MS	1
10	52333LA	LATERALE DX MANTELLO	1
11	52334LA	LATERALE SX MANTELLO	1
12	62011LP	TAPPO Ø100	2
13	74206LP	GANCIO SUPERIORE BOILER	1
14	74514LP	RONDELLA SIFONE	2
15	74526LP	DIMA RACCORDI	1
16	74541LP	STAFFA BRUCIATORE ISOTHERMIC 3+1	1
17	74716LP	STAFFA MANTELLO	1
18	74717LP	STAFFA SX BRUCIATORE	1
19	74718LP	PIASTRINO SINISTRO FISSAGGIO BRUCIATORE	1
20	74720LP	STAFFA SUPERIORE MANTELLO	1
21	79066LP	TELAIO	1
22	79141LP	FONDO TELAIO	1


Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
crislian.pozzaglin				
Modificato				
crislian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
02/12/2013	16			39,07
Note				
Descrizione completa				
RKA 24/8 MAXICOMFORT-TECH MET				
IT - CBD CS R2				
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO.				
RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montebellante (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299			Codice Revisione A011A432E111 00	



N°	Codice	Descrizione	Qt.
34	83856LP	TUBO Ø 12 BOILER 64124LA	1
35	83857LP	TUBO Ø 18 BOILER /MULTIPLEX	1
36	84194LA	TUBO Ø 14 ENTRATA GAS	1
37	84199LA	TUBO POLIBUT.15x1,8	1
38	84207LP	TUBO SCARICO CONDENSA COMPLETO	1
39	86006LA	TERMOSTATO SICUREZZA 95C°	1
40	88023LA	TRASFORMATORE AC 230VAC 50-60HZ	1
41	95019LA	VASO ESPANSIONE L8 TONDO	1
42	96012LA	VALVOLA JOLLY SFOGO ARIA 3/8"	1
43	96019LA	VALVOLA SICUREZZA 1/2" M 8ATM	1
44	96028LA	BICONO D.15 VALVOLA SICUREZZA	1
45	96029LA	NIPPLES MF 1/2" PER BICONO VALVOLA SICUREZZA	1


N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	20-00174	TUBO D.14 USCITA GAS	1
2	20080LA	SEMIACCUMULO 8L - versione 2008	1
3	26-00220	GRUPPO IDRAULICO	1
4	27044LA	SIFONE RACCOGLICONDENSA	1
5	30-00041	ISOTERMICO 3+1	1
6	34001LA	CONTRODADO 1/2" E24	1
7	36068LA	VENTURI MANIFOLD RK A/R	1
8	36076LA	VALVOLA GAS CONDENSAZIONE	1
9	37032LA	ELETTROVENTILATORE PX128/203 - 230V/50Hz	1
10	38525LA	FASCETTA BIFILARE A MOLLA 24.4 -26	2
11	40078LP	FLANGIA BRUCIATORE	1
12	43001LA	GUARNIZIONE 3/4"	5
13	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	8
14	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
15	43009LA	GUARNIZIONE IN SILICONE ROSSO TUBO Ø18	2
16	43011LA	FB12/1 GUAR.SIL/ROSSO OVALE	2
17	43118LA	OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO	2
18	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
19	43258LA	OR 3037 EPDM Øi.9,19 Ø2,62	1
20	43278LA	GUARNIZIONE FLANGIA CONDENSAZIONE Ø82	2
21	54035LP	FORCELLA FISSAGGIO TUBO VASO ESP.	1
22	56009LA	NIPLES 1/2"-1/2" E.24x34	1
23	67003LA	RUBINETTO DI SCARICO RSC/G 1/2"	1
24	68013LP	RACCORDO 1/2" ENTRATA VALVOLA GAS	1
25	68244LA	RACCORDO ATTACCO SIFONE	1
26	73507LA	SONDA BIANCA 1/8" IMMERSA	1
27	73516LA	SENSORE A CLIP BLU PER TUBI Ø17 Ø18	1
28	73517LA	TERMOFUSIBILE ROSSO ISTMQ 102 °C	1
29	83670LP	TUBO Ø10 CIRCOLATORE - VASO ESPANSIONE	1
30	83852LP	TUBO Ø 18 RITORNO	1
31	83853LP	TUBO Ø 8 MANDATA	1
32	83854LP	TUBO Ø 14 SANITARIO CALDO USCITA	1
33	83855LP	TUBO Ø 18 BOILER VALVOLA 3 VIE	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pozzaglin				
Modificato				
cristian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
02/12/2013	17.			39,07
Note				
Descrizione completa				
RKA 24/8 MAXICOMFORT-TECH MET				
IT - CBD CS R2				
RADIANT				
RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montebellare (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax 0721/9079299				
Codice				Revisione
A011A432E111				00




N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	15-00861	STAFFA SINISTRA QUADRO NUOVO FRONTALE	1
2	15-00862	STAFFA DESTRA QUADRO NUOVO FRONTALE	1
3	20076LA	SCAMBIATORE 14 PIASTRE	1
4	24052LA	CIRCOLATORE UPS 15-50 CIAO 3VIE - 59725008	1
5	25-00131	VALVOLA SICUREZZA 3bar 1/2"	1
6	25-00196	MANOMETRO NUOVO QUADRANTE	1
7	26127LA	COLLETTORE POMPA MULTIPLEX	1
8	26133LA	RACCORDO USCITA SAN.CALDO 1/2" CON REGOLATORE DI FLUSSO	1
9	26284LA	RACCORDO SANITARIO FREDDO MANDATA	1
10	33027LA	NIPLES SANITARIO	1
11	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	1
12	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
13	43135LA	GUARNIZIONE VALVOLA TRE VIE MULTIPLEX	1
14	43139LA	OR EPDM 70SH SCAMBIATORE A PIASTRE	4
15	43145LA	OR VALVOLA TRE VIE IMIT	1
16	43150LA	OR MULTIPLEX EPDM ORM 14X30	8
17	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	1
18	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
19	43248LA	OR 4081 EPDM Di18,68x3,53	1
20	43267LP	KIT BY-PASS	1
21	43276LA	OR EPDM Ø17x4	1
22	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO	5
23	54032LA	MOLLA FISSAGGIO CURVA	2
24	59015LA	PRESSOSTATO ACQUA	1
25	61004LP	PISTONE FLUSSOSTATO COMPLETO	1
26	64066LA	TAPPO GRUPPO FLUSSOSTATO HSLR NC10	1
27	64069LA	ELEMENTO SUPERIORE VALVOLA 3 VIE ACCUMULO	1
28	64123LA	CURVA COLLEGAMENTO MULTIPLEX COLLETTORE POMPA	1
29	64124LA	CORPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE MULTIPLEX 2006	1
30	64126LA	CORPO INFERIORE VALVOLA 3 VIE MULTIPLEX	1
31	64127LA	GRUPPO FLUSSOSTATO "R" MULTIPLEX 2006	1
32	74526LP	DIMA RACCORDI	1
33	83546LP	TUBO Ø 8 RICIRCOLO	1
34	96018LA	VALVOLA DI RITEGNO CO14	1
35	96032LA	VALVOLA 3 VIE ATTUATORE ATVA 03	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pozzaglin				
Modificato				
cristian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
02/12/2013	1:35			30.665
Note				
Descrizione completa				
GRUPPO IDRAULICO				
RKA 24/8 - R2				
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO. IL CLIENTE ACCETTA E CONFERMA LA VERIDICITÀ E L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO.				
			RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montebellabate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299	
Codice			Revisione	
26-00220			00	



N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	31244LA	CAVO MICRO-FLUSSOSTATO CON TERMI NALE 3111-03	1
2	31352LA	CAVO SONDA SANITARIO - R	1
3	40-00077	SCHEDA ELETTRONICA QUADRO R2	1
4	40-00097	CAVO PRESSOSTATO ACQUA	1
5	40-00099	CAVO ELETTROVENT./T.FUMI	1
6	40-00103	CAVO ALIMENTAZIONE	1
7	40-00107	CAVO SCHEDA MODULAZIONE TELAIO	1
8	40-00108	CAVO CONNETTORE CIRCOLATORE/V. DEVIATRICE	1
9	45-00002	FRONTALE QUADRO	1
10	45-00007	MASCHERINA QUADRO R2	1
11	45-00008	TASTI IN GOMMA SERIE 2	2
12	45-00009	TASTI IN GOMMA SERIE 3	1
13	64091LA	COPERCHIO MORSETTIERA OBLO'	1
14	64092LA	CARTER QUADRO OBLO'	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
riccardobaiocchi				
Modificato				
eristian.pozzaqlin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
10/09/2013	12			341.662
Note				
Descrizione completa				
QUADRO COMPLETO ASSEMBL.				
RKA 24/8 - R2				
 RADIANT RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice				Revisione
41-00085				00



N°	Codice	Descrizione Completa	Qt.
1	20073LA	ANELLO ADATTATORE SCARICO FUMI Ø80/60 ISOTHERMIQUE	1
2	20074LA	FORCELLA FISSAGGIO TUBI ISOTHERIC	2
3	20082LA	ISOTHERMIQUE 3+1 FONDO CB - GM30-45-092-02	1
4	30-00046	GUARNIZIONE ELETTRODO ACCENSIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
5	30-00047	PORTA FREDDA 18kW	1
6	30-00050	FIBRA CERAMICA FONDO CON PLASTICA BRUCIATORE ISOTERMICO	1
7	30-00053	GUARNIZIONE ELETTRODO RIVELAZIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
8	31326LA	CAVO ELETTRODO ACCENSIONE ISOTHERMIQUE- SM20019	1
9	31327LA	CAVO ELETTRODO RIVELAZIONE ISOTHERMIQUE- SM20019	1
10	40-00037	ELETTRODO RIVELAZIONE PORTA FREDDA 31827 GIANNONI	1
11	40-00038	ELETTRODO ACCENSIONE PORTA FREDDA 31826 GIANNONI	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglin	01	20/07/2012	cristian.pazzaglin	Aggiunti particolari ricambistica
Modificato				
cristian.pazzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
24/05/2012	13			948,078
Note				
Descrizione completa ISOTERMICO 3+1 PORTA FREDDA				
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. IL PRESENTE DOCUMENTO È DESTINATO ALL'USO INTERNO E NON DEVE ESSERE DIFFUSO. IL PRESENTE DOCUMENTO È DESTINATO ALL'USO INTERNO E NON DEVE ESSERE DIFFUSO. IL PRESENTE DOCUMENTO È DESTINATO ALL'USO INTERNO E NON DEVE ESSERE DIFFUSO.				
RADIANT RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299			Codice	Revisione
			30-00041	01