



| N° | Codice | Descrizione | Qt. |
|----|----------|--|-----|
| 1 | 15-00261 | PIASTRINO TRASFORMATORE HONEYWELL UNIVERSALE | 1 |
| 2 | 28731LP | INVOLUCRO CAMERA STAGNA | 1 |
| 3 | 43237LA | LATERALE DX-SX SPUGNA COIBENTAZIONE | 2 |
| 4 | 43238LA | FRONTALE COIBENTAZIONE 510x410 | 1 |
| 5 | 52290LA | FRONTALE MANTELLO | 1 |
| 6 | 52291LA | LATERALE DX MANTELLO | 1 |
| 7 | 52292LA | LATERALE SX MANTELLO | 1 |
| 8 | 62011LP | TAPPO Ø100 | 1 |
| 9 | 74216LP | STAFFA SUPPORTO VASO ESPANSIONE | 1 |
| 10 | 74266LP | STAFFA FISSAGGIO MANTELLO | 1 |
| 11 | 74331LP | STAFFA DESTRA QUADRO | 1 |
| 12 | 74332LP | STAFFA SINISTRA QUADRO | 1 |
| 13 | 74355LP | STAFFA INFERIORE VASO ESPANSIONE | 1 |
| 14 | 74374LP | PIASTRINO FISSAGGIO BRUCIATORE | 1 |
| 15 | 74418LP | DIMA RACCORDI | 1 |
| 16 | 74541LP | STAFFA BRUCIATORE ISOTHERMIC 3+1 | 2 |
| 17 | 79137LP | LONGHERONE DESTRO | 1 |
| 18 | 79138LP | LONGHERONE SINISTRO | 1 |

| Disegnatore | Rev. | data revisione | Autore revisione | Descrizione revisione |
|--|-------|----------------|---|-----------------------|
| crislian.pazzaglini | | | | |
| Modificato | | | | |
| crislian.pazzaglini | | | | |
| Data di creazione | Scala | Materiale | Sp. | Peso (Kg) |
| 26/09/2011 | 16 | | | 587.942 |
| Note | | | | |
| Descrizione completa RKR 24 "LCD" MET IT ISO - DT2 | | | | |
| | | | RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299 | |
| Codice | | | Revisione | |
| A011A232A701 | | | 00 | |




| N° | Codice | Descrizione | Qt. |
|----|----------|---|-----|
| 1 | 26-00023 | GRUPPO IDRAULICO | 1 |
| 2 | 27044LA | SIFONE RACCOGLICONDENSA | 1 |
| 3 | 30-00041 | ISOTERMICO 3+1 | 1 |
| 4 | 34001LA | CONTRODADO 1/2" E24 | 1 |
| 5 | 36068LA | VENTURI MANIFOLD RK A/R | 1 |
| 6 | 36076LA | VALVOLA GAS CONDENSAZIONE | 1 |
| 7 | 37032LA | ELETTOVENTILATORE PX128/203 - 230V/50Hz | 1 |
| 8 | 38525LA | FASCETTA BIFILARE A MOLLA 24.4 -26 | 2 |
| 9 | 40078LP | FLANGIA BRUCIATORE | 1 |
| 10 | 43002LA | GUARNIZIONE 1/2" | 4 |
| 11 | 43003LA | GUARNIZIONE 3/8" | 1 |
| 12 | 43009LA | GUARNIZIONE IN SILICONE ROSSO TUBO Ø18 | 2 |
| 13 | 43011LA | FB12/1 GUAR.SIL/ROSSO OVALE | 2 |
| 14 | 43117LA | GUARNIZIONE PASSATUBO Ø 14 P000083-0152 | 1 |
| 15 | 43118LA | OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO | 2 |
| 16 | 43208LA | GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1" | 1 |
| 17 | 43258LA | OR 3037 EPDM Øi.9,19 Ø2.62 | 1 |
| 18 | 43278LA | GUARNIZIONE FLANGIA CONDENSAZIONE Ø82 | 2 |
| 19 | 43309LA | GUARNIZIONE SUGHERO | 1 |
| 20 | 54016LA | MOLLA FISSAGGIO RACCORDI | 1 |
| 21 | 54035LP | FORCELLA FISSAGGIO TUBO VASO ESP. | 1 |
| 22 | 56019LA | NIPLES 1/2" E24 CON SEDE MOLLA | 1 |
| 23 | 68013LP | RACCORDO 1/2" ENTRATA VALVOLA GAS | 1 |
| 24 | 68244LA | RACCORDO ATTACCO SIFONE | 1 |
| 25 | 73516LA | SENSORE A CLIP BLU PER TUBI Ø17 Ø18 | 1 |
| 26 | 73517LA | TERMOFUSIBILE ROSSO ISTMQ 102 °C | 1 |
| 27 | 83722LP | TUBO Ø 10 VASO ESPANSIONE | 1 |
| 28 | 83755LP | TUBO Ø18 MANDATA | 1 |
| 29 | 83756LP | TUBO Ø 18 RITORNO | 1 |
| 30 | 84152LP | TUBO Ø 14 ENTRATA VALVOLA GAS | 1 |
| 31 | 84196LP | TUBO SCARICO CONDENSA | 1 |
| 32 | 84205LP | TUBO Ø 14 USCITA GAS | 1 |
| 33 | 86006LA | TERMOSTATO SICUREZZA 95C° | 1 |
| 34 | 88023LA | TRASFORMATORE AC 230VAC 50-60HZ | 1 |
| 35 | 95013LA | VASO ESPANSIONE L7 RETTANGOLARE | 1 |

| Disegnatore | Rev. | data revisione | Autore revisione | Descrizione revisione |
|--|-------|----------------|------------------|-----------------------|
| cristian.pozzaglini | | | | |
| Modificato | | | | |
| cristian.pozzaglini | | | | |
| Data di creazione | Scala | Materiale | Sp. | Peso (Kg) |
| 26/09/2011 | 155 | | | 587.942 |
| Note | | | | |
| Descrizione completa RKR 24 "LCD" MET IT ISO - DT2 | | | | |
|  RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299 Codice Revisione A011A232A701-00 | | | | |




| N° | Codice | Descrizione | Qt. |
|----|----------|---|-----|
| 1 | 20076LA | SCAMBIATORE 14 PIASTRE | 1 |
| 2 | 24052LA | CIRCOLATORE UPS 15-50 CIAO 3VIE - 59725008 | 1 |
| 3 | 25-00131 | VALVOLA SICUREZZA 3bar 1/2" | 1 |
| 4 | 26127LA | COLLETTORE POMPA MULTIPLEX | 1 |
| 5 | 26134LA | RACCORDO USCITA SANITARIO CALDO MULTIPLEX "R" | 1 |
| 6 | 26284LA | RACCORDO SANITARIO FREDDO MANDATA | 1 |
| 7 | 33030LA | PORTA SONDA MULTIPLEX | 1 |
| 8 | 43002LA | GUARNIZIONE 1/2" | 1 |
| 9 | 43003LA | GUARNIZIONE 3/8" | 1 |
| 10 | 43135LA | GUARNIZIONE VALVOLA TRE VIE MULTIPLEX | 1 |
| 11 | 43139LA | OR EPDM 70SH SCAMBIATORE A PIASTRE MULTIPLEX NERO PEROX | 4 |
| 12 | 43145LA | OR VALVOLA TRE VIE IMIT CORPO MULTIPLEX 078720 | 1 |
| 13 | 43150LA | OR MULTIPLEX EPDM ORM 14X30 | 8 |
| 14 | 43159LA | GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2 | 1 |
| 15 | 43208LA | GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1" | 1 |
| 16 | 43248LA | OR 4081 EPDM Di18,68x3,53 | 1 |
| 17 | 43267LP | KIT BY-PASS | 1 |
| 18 | 43276LA | OR EPDM Ø17x4 | 1 |
| 19 | 54022LA | FORCELLA DI FISSAGGIO | 6 |
| 20 | 54032LA | MOLLA FISSAGGIO CURVA | 2 |
| 21 | 59015LA | PRESSOSTATO ACQUA | 1 |
| 22 | 61004LP | PISTONE FLUSSOSTATO COMPLETO | 1 |
| 23 | 64066LA | TAPPO GRUPPO FLUSSOSTATO HSLR NC10 | 1 |
| 24 | 64068LA | ELEMENTO SUPERIORE.VALVOLA 3 VIE | 1 |
| 25 | 64123LA | CURVA COILLEGAMENTO MULTIPLEX COLLETTORE POMPA | 1 |
| 26 | 64124LA | CORPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE MULTIPLEX 2006 | 1 |
| 27 | 64126LA | CORPO INFERIORE VALVOLA 3 VIE MULTIPLEX | 1 |
| 28 | 64127LA | GRUPPO FLUSSOSTATO "R" MULTIPLEX 2006 | 1 |
| 29 | 73507LA | SONDA BIANCA 1/8" IMMERSA | 1 |
| 30 | 74331LP | STAFFA DESTRA QUADRO | 1 |
| 31 | 74332LP | STAFFA SINISTRA QUADRO | 1 |
| 32 | 74418LP | DIMA RACCORDI | 1 |
| 33 | 83546LP | TUBO Ø 8 RICIRCOLO | 1 |
| 34 | 86014LA | MANOMETRO M3A-ABS | 1 |
| 35 | 96032LA | VALVOLA 3 VIE ATTUATORE ATVA 03 | 1 |

| Disegnatore | Rev. | data revisione | Autore revisione | Descrizione revisione |
|--|-------|----------------|------------------|-----------------------|
| crislian.pozzaglini | | | | |
| Modificato | | | | |
| crislian.pozzaglini | | | | |
| Data di creazione | Scala | Materiale | Sp. | Peso (Kg) |
| 23/06/2011 | 1:35 | | | 28.124 |
| Note | | | | |
| Descrizione completa GRUPPO IDRAULICO RKR 18 | | | | |
|  RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299 | | | | |
| Codice | | | | Revisione |
| 26-00023 | | | | 00 |



| N. | Codice | Descrizione | Qt. |
|----|----------|--|-----|
| 1 | 64089LA | MASCHERINA QUADRO | 1 |
| 2 | 64092LA | CARTER QUADRO OBLO' | 1 |
| 4 | 76676LA | GRUPPO 3 TASTI GREY | 1 |
| 5 | 64091LA | COPERCHIO MORSETTIERA OBLO' | 1 |
| 7 | 47025LA | TASTO x L5 A CUPOLA BIANCO | 1 |
| 8 | 47024LA | INTERRUTTORE L5 UNIPOLARE 16A/ 250V | 1 |
| 9 | 55022LA | MANOPOLA OBLO' 2005 | 2 |
| 10 | 64116LA | ADATTATORE DISPLAY | 1 |
| 16 | 91178NA | KIT TARGHE IN LEXAN PER QUADRO OBLO' | 1 |
| 17 | 64090LA | BORCHIA QUADRO OBLO' | 1 |
| 21 | 40-00016 | SCHEDA INTEGRATA DIGITECH 2 | 1 |
| 22 | 31289LA | MORSETTIERA CAVO ALIM. TERMOSTATO AMB. DT/DT2/ELIT | 1 |
| 23 | 31290LA | CAVO INTERRUTTORE | 1 |
| 25 | 31291LA | CAVO SCHEDA MODULAZIONE TELAIO | 1 |
| 26 | 31294LA | CAVO PRESSOSTATO ACQUA | 1 |
| 28 | 31372LA | CAVO ELETTROVENT./TERMOFUSIBILE | 1 |
| 29 | 31352LA | CAVO SONDA SANITARIO - R | 1 |
| 30 | 31244LA | CAVO MICRO-FLUSSOSTATO CON TERMI NALE 3111-03 | 1 |
| 31 | 31288LA | CAVO CONNETTORE CIRCOLATORE/V. DEVIATRICE | 1 |

| Disegnatore | Rev. | data revisione | Autore revisione | Descrizione revisione |
|--|-------|----------------|------------------|---|
| crislian.pazzaglini | | | | |
| Modificato | | | | |
| crislian.pazzaglini | | | | |
| Data di creazione | Scala | Materiale | Sp. | Peso (Kg) |
| 23/06/2011 | 1:2 | | | 0,628 |
| Note | | | | |
| Descrizione completa QUADRO COMPLETO ASSEMBLATO RKR 18/25/34 | | | | |
| | | | | RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299 |
| Codice | | | Revisione | |
| 41-00003 | | | 00 | |



| N° | Codice | Descrizione Completa | Qt. |
|----|----------|---|-----|
| 1 | 20082LA | ISOTHERMIQUE 3+1 FONDO CB - GM30-45-092-02 | 1 |
| 2 | 20083LA | KIT ACCESSORI 4+1 - 3+1 - 5+1 BRUCIATORE A CONDENSAZIONE ISOTHERMIQUE | 1 |
| 3 | 30-00046 | GUARNIZIONE ELETTRODO ACCENSIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA | 1 |
| 4 | 30-00047 | PORTA FREDDA 18kW | 1 |
| 5 | 30-00053 | GUARNIZIONE ELETTRODO RIVELAZIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA | 1 |
| 6 | 31326LA | CAVO ELETTRODO ACCENSIONE ISOTHERMIQUE- SM20019 | 1 |
| 7 | 31327LA | CAVO ELETTRODO RIVELAZIONE ISOTHERMIQUE- SM20019 | 1 |
| 8 | 40-00037 | ELETTRODO RIVELAZIONE PORTA FREDDA | 1 |
| 9 | 40-00038 | ELETTRODO ACCENSIONE PORTA FREDDA | 1 |

| Disegnatore | Rev. | data revisione | Autore revisione | Descrizione revisione |
|---|-------|----------------|------------------|------------------------------|
| crislian.pazzaglini | | | | |
| Modificato | | | | |
| crislian.pazzaglini | | | | |
| Data di creazione | Scala | Materiale | Sp. | Peso (Kg) |
| 07/03/2011 | 13 | | | 536.276 |
| Note | | | | |
| Descrizione completa ISOTERMICO 3+1 PORTA FREDDA | | | | |
| | | | | Revisione |
| RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299 | | | | 30-00041 00 |