


## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

Elenco gruppi di costruzione



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


Elenco gruppi di costruzione

Pos.	Gruppo di costruzione
	Estetica
	Telaio
	Scambiatore
	Brucciatoe e pilota
	Meccanismo gas
	Cablaggio + contenitore scheda
	Pompa e captore
	Scambiatore sanitario
	Valvola 3 vie
	Tubazioni + captore riscaldamento
	Tubazioni + tore+iscald- (2005/07)
	Captore sanitario
	Vaso d'espansione
	Placca raccordi
	Bollitore / Microaccumulo
	Schema

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Estetica



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Estetica

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1001700	Targhetta SD clip (10 pz.)	
	S1009200	Cinghia tenuta pannello (5 pz.)	
	S1014300	Lamiera laterale	
	S1047700	Guarnizione lamiera lateral	
	S1059200	Pannello frontale	
	S1059700	Pannello di comando	
	S5461100	Chiusura frontale (15 pz.)	
	S5465600	Vite 4,2x13,5 (50 pz.)	
	0020140930	Targhetta SD (10 pz.)	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Telaio



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E




- Telaio

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1206200	Staffa	
	S1016100	Cappa antivento	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Scambiatore



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Scambiatore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1003600	Isolamento	
	S1037900	Clip, (10 pz.)	
	S1059900	Scambiatore	
	S5449700	Clip, (10 pz.)	Sostituito da S1037900
	S5496800	O-ring (50 pz.)	
	0020125274	Camera combustione	
	0020125275	Camera combustione	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Bruciatore e pilota



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E



- Bruciatore e pilota

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1003700	Elettrodo rilevazione	
	S1003800	Elettrodo d'accensione	
	S5465600	Vite 4,2x13,5 (50 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5490600	Vite (50 pz.)	
A	S1016400	Rampa gas G20	
A	S1016500	Rampa G30	
b	S5295900	Ugello, G 30 (16 pz.)	
b	S5296900	Ugello, G20 (16 pz.)	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Meccanismo gas



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Meccanismo gas

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S1079800	Nastro, motor passo (5 pz.)	
g	S1071500	Meccanismo gas G 30	
g	S1071600	Meccanismo gas G20, G25	

# Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Cablaggio + contenitore scheda



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Cablaggio + contenitore scheda

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1008000	Klixon di sicurezza	
	S1010200	Cavo	
	S1009300	Scatola di allacciamento	
	S1009400	Coperchio	
	S1010100	Interruttore ON/OFF	
	S1016900	Cablaggio display	
	S1047000	Pannello comandi	
	S1061400	Cablaggio principale	
	S1061000	Klicson	
	S1062200	Elettronica	
	S1062300	Microinterruttore	
	S1211700	Cablaggio alimentazione	
	S1074400	Fusibile 630mA (5 pz.)	
	S5483800	Vite 3,5x6,5 (75 pz.)	
	S5490600	Vite (50 pz.)	
	S5739800	Captore riscaldamento	
	S5742700	Accenditore	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Pompa e captore



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Pompa e captore

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	0020037988	Blocco pompa	
	S1024400	Filtro riscaldamento	
	S1024500	Valvola scarico aria automatica	
	S1024700	Rubinetto di scarico	
	S1035900	Clip (10 pz.)	
	S1061800	Motore pompa	
	S5466200	Clip 10mm (10 pz.)	
	S5466400	O-ring (20 pz.)	
	S5466500	O-ring (20 pz.)	
	S5720500	Captore di pressione	
	0020084541	Tubo aria	
	2000801950	O-ring (20 pz.)	Sostituito da S5466100

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Scambiatore sanitario



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Scambiatore sanitario

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	05465900	Vite (50 pz.)	
	S1016600	Scambiatore sanitario 12plq	
	S5466000	Guarnizione (20 pz.)	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Valvola 3 vie



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Valvola 3 vie

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	0020078632	Valvola di sicurezza (3 bar)	
	0020080265	Nastro motor passo passo	
	0020097184	Vite (10 pz.)	
	0020111666	Allacciamento G3/4	
	0020111670	Allacciamento G3/4	
	0020140558	O-Ring	
	S1025500	Valvola tre vie	
	S1053700	Motore valvola tre vie	
	S1085600	Guarnizione torica (x10)	
	S5261700	By-pass manuale	
	S5418200	Guarnizione 1/2 (100 pz.)	
	S5455000	Clip 20mm (10 pz.)	
	S5465700	Clip 18mm (10 pz.)	
	S5466400	O-ring (20 pz.)	
	S5466500	O-ring (20 pz.)	
	S5490900	Clip (15 pz.)	
	S5741900	Valvola di sicurezza sanitario 10bars	
	0020136956	Meccanismo valvola tre vie	
	0020159422	O-ring, (10 pz.)	
	2000801948	O-ring (20 pz.)	
	2000801943	O-ring (25 pz.)	
	2000801956	O-ring (10 pz.)	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Tubazioni + captore riscaldamento



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Tubazioni + captore riscaldamento

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1021900	Tubo gas	
	S1061100	Tubo : scambiatore / valvola tre vies	
	S1061200	Tubo : pompa / scambiatore	
	S1061300	Tubo	
	S5466500	O-ring (20 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5496800	O-ring (50 pz.)	
	0020084541	Tubo aria	
	S5466200	Clip 10mm (10 pz.)	
	2000801950	O-ring (20 pz.)	Sostituito da S5466100

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Tubazioni + tore+iscald- (2005/07)



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Tubazioni + tore+iscald- (2005/07)

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	0020018452	Captore vortex	Sostituito da 0020048274
	0020029485	Tubo superiore vortex	
	0020029494	Tubo inferior vortex	
	S1021900	Tubo gas	
	S1061200	Tubo : pompa / scambiatore	
	S1061300	Tubo	
	S5455000	Clip 20mm (10 pz.)	
	S5466500	O-ring (20 pz.)	
	S5485200	Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)	
	S5496800	O-ring (50 pz.)	
	0020084541	Tubo aria	
	S5466200	Clip 10mm (10 pz.)	
	2000801950	O-ring (20 pz.)	Sostituito da S5466100
	0020048274	Cassetta Vortex con tappo	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Captore sanitario



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Captore sanitario

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	0020018449	Bretella, rilevatore di portata (10 pz.)	
	0020018450	Clip (10 pz.)	
	S1006800	Prolunga rubinetto di riempimento	
	S1007000	Rubinetto di riempimento	
	S1024600	Filtro sanitario	
	S1024900	Tubo a 'Z'	
	S5455000	Clip 20mm (10 pz.)	
	S5465700	Clip 18mm (10 pz.)	
	S5466200	Clip 10mm (10 pz.)	
	S5720200	Rivelatore di portata	
	2000801948	O-ring (20 pz.)	
	2000801956	O-ring (10 pz.)	
	2000801950	O-ring (20 pz.)	Sostituito da S5466100

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Vaso d'espansione



N44\_02

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Vaso d'espansione

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	0020061368	Tubo aria	
	S1006200	Vase di espansione 8L	
	S5466200	Clip 10mm (10 pz.)	
	2000801950	O-ring (20 pz.)	Sostituito da S5466100
	S1064400	Tubo aria	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Placca raccordi



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Placca raccordi

Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S1007500	Rubinetto riscaldamento	
	S1007600	Rubinetto acqua fredda	
	S1007800	Rubinetto gas con prese pressione	
	S1012000	Guarnizione (50 pz.)	
	S1012500	Limitatore di acqua 12L (10 pz.)	
	S1030400	Sacc. guarnizione + limitatore 12 L	
	S1036200	Sacc. guarnizione	
	S5418200	Guarnizione 1/2 (100 pz.)	
	S5485100	Guarnizione (100 pz.)	
	0020028887	Raccordo	


## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E


- Bollitore / Microaccumulo

Microaccumulo montato di serie prima  
del numero apparecchio 0400432654.

Per il cambio del microaccumulo completo,  
utilizzare il codice di riferimento S10785.



Microaccumulo montato di serie dopo  
numero apparecchio 00400432654



## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

- Bollitore / Microaccumulo


Pos.	Codice articolo	Descrizione	avviso
	S5741800	Captore temperatura	
	S1017300	Resistenza	
	S1021100	Tubo uscita acqua calda	
	S1021000	Tubo acqua fredda	
	S5490900	Clip (15 pz.)	
	S5466400	O-ring (20 pz.)	
	S1078500	Boiler ad accumulo	
	S1078000	Resistenza	
	S1027300	Temperatura sensore	
	S1078100	Tubo	
	S1078200	Tubo corrugato	
	0020048269	Clip (x10)	

## Camera aperta con microaccumulo

Themafast C 25 E

Schema

- 1 - Sicurezza antiriflusso fumi a bassa temperatura.
- 2 - Sicurezza antiriflusso fumi a alta temperatura.
- 3 - Cappa fumi
- 4 - Scambiatore circuito riscaldamento
- 5 - Camera di combustione
- 6 - Termistato sicurezza surriscaldamento
- 7 - Vaso di espansione
- 8 - Elettrodo di rivelazione fiamma
- 9 - Bruciatore
- 10 - Elettrodo accensione
- 11 - Pompa
- 12 - Captore di temperatura riscaldamento
- 13 - Scheda d'accensione
- 14 - By-pass
- 15 - Captore di pressione
- 16 - Scambiatore circuito sanitario
- 17 - Valvola a 3 vie
- 18 - Meccanismo gas
- 19 - Rubinetto di scarico
- 20 - Rilevatore portata sanitario
- 21 - Filtro sul circuito riscaldamento
- 22 - Filtro sull' ingresso acqua fredda
- 23 - Rubinetto di riempimento
- 24 - Valvola di sicurezza 3 bar
- 25 - Captore temperatura microaccumulo
- 26 - Resistenza mantenimento temperatura
- 27 - Microaccumulo
- 28 - Valvola di sicurezza 10 bar



- A - Ritorno riscaldamento
- B - Entrata acqua fredda
- C - Mandata riscaldamento
- D - Uscita acqua sanitaria
- E - Entrata gas