


## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Estetica / ventilatore



## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox


- Estetica / ventilatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                            | avviso |
|------|-----------------|----------------------------------------|--------|
|      | S1009200        | Cinghia tenuta pannello (5 pz.)        |        |
|      | S1073600        | Estrattore                             |        |
|      | S1012200        | Rallentatore apertura pannello (5 pz.) |        |
|      | S1014300        | Lamiera laterale                       |        |
|      | S1016200        | Cappa fumi                             |        |
|      | S1017700        | Pannello camera stagna                 |        |
|      | S1029600        | Spia di controllo + Guarnizione        |        |
|      | S1037800        | Guarnizione pannello frontale          |        |
|      | S1047700        | Guarnizione lamiera lateral            |        |
|      | S1047800        | O Ring                                 |        |
|      | S1059200        | Pannello frontale                      |        |
|      | S1059700        | Pannello di comando                    |        |
|      | S1206200        | Staffa                                 |        |
|      | S5461100        | Chiusura frontale (15 pz.)             |        |
|      | S5465600        | Vite 4,2x13,5 (50 pz.)                 |        |
|      | 0020140930      | Targhetta SD (10 pz.)                  |        |
|      | 0020039173      | Tubo,cpl                               |        |
|      | 0020027892      | Guarnizione                            |        |
|      | S1047800        | O Ring                                 |        |
|      | 0020068874      | Tachimetro                             |        |

## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Scambiatore



## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox


- Scambiatore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                   | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------|
|      | S1002600        | Elettrodo accensione          |        |
|      | S1002900        | Elettrodo di controllo        |        |
|      | S1003200        | Isolamento                    |        |
|      | S1003300        | Scambiatore                   |        |
|      | S1020700        | Bruciatore                    |        |
|      | S1034000        | Tubo                          |        |
|      | S1037900        | Clip, (10 pz.)                |        |
|      | S5465600        | Vite 4,2x13,5 (50 pz.)        |        |
|      | S5485100        | Guarnizione (100 pz.)         |        |
|      | S5485200        | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) |        |
|      | S5490600        | Vite (50 pz.)                 |        |
|      | S5496800        | O-ring (50 pz.)               |        |

## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Cablaggio + contenitore scheda



## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Cablaggio + contenitore scheda

| Pos. | Codice articolo | Descrizione              | avviso |
|------|-----------------|--------------------------|--------|
|      | S1008000        | Klixon di sicurezza      |        |
|      | S1009300        | Scatola di allacciamento |        |
|      | S1009400        | Coperchio                |        |
|      | S1010100        | Interruttore ON/OFF      |        |
|      | S1010200        | Cavo                     |        |
|      | S1016900        | Cablaggio display        |        |
|      | S1018000        | Pressostato              |        |
|      | S1047000        | Pannello comandi         |        |
|      | S1061700        | Cablaggio principale     |        |
|      | S1062200        | Elettronica              |        |
|      | S1211700        | Cablaggio alimentazione  |        |
|      | S1074400        | Fusibile 630mA (5 pz.)   |        |
|      | S5483800        | Vite 3,5x6,5 (75 pz.)    |        |
|      | S5490600        | Vite (50 pz.)            |        |
|      | S5739800        | Captore riscaldamento    |        |
|      | S5742700        | Accenditore              |        |
|      | S5744000        | Pressostato              |        |



## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Idraulica

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                              | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------------|--------|
|      | 0020018449      | Bretella, rilevatore di portata (10 pz.) |        |
|      | 0020018450      | Clip (10 pz.)                            |        |
|      | 0020037988      | Blocco pompa                             |        |
|      | 0020078632      | Valvola di sicurezza (3 bar)             |        |
|      | 0020080265      | Nastro motor passo passo                 |        |
|      | 0020084541      | Tubo aria                                |        |
|      | 0020097184      | Vite (10 pz.)                            |        |
|      | 0020111666      | Allacciamento G3/4                       |        |
|      | 0020111670      | Allacciamento G3/4                       |        |
|      | 0020140558      | O-Ring                                   |        |
|      | S1006800        | Prolunga rubinetto di riempimento        |        |
|      | S1007000        | Rubinetto di riempimento                 |        |
|      | S1016600        | Scambiatore sanitario 12plq              |        |
|      | S1024400        | Filtro riscaldamento                     |        |
|      | S1024500        | Valvola scarico aria automatica          |        |
|      | S1024600        | Filtro sanitario                         |        |
|      | S1024700        | Rubinetto di scarico                     |        |
|      | S1024900        | Tubo a 'Z'                               |        |
|      | S1025500        | Valvola tre vie                          |        |
|      | S1035900        | Clip (10 pz.)                            |        |
|      | S1053700        | Motore valvola tre vie                   |        |
|      | S1061800        | Motore pompa                             |        |
|      | S1085600        | Guarnizione torica (x10)                 |        |
|      | S5261700        | By-pass manuale                          |        |
|      | S5418200        | Guarnizione 1/2 (100 pz.)                |        |
|      | S5455000        | Clip 20mm (10 pz.)                       |        |
|      | S5465700        | Clip 18mm (10 pz.)                       |        |
|      | 05465900        | Vite (50 pz.)                            |        |
|      | S5466000        | Guarnizione (20 pz.)                     |        |
|      | S5466200        | Clip 10mm (10 pz.)                       |        |
|      | 2000801948      | O-ring (20 pz.)                          |        |
|      | 2000801943      | O-ring (25 pz.)                          |        |

## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox


- Idraulica

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                | avviso                 |
|------|-----------------|----------------------------|------------------------|
|      | 2000801950      | O-ring (20 pz.)            | Sostituito da S5466100 |
|      | 0020136956      | Meccanismo valvola tre vie |                        |
|      | 0020159422      | O-ring, (10 pz.)           |                        |

## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Tubazioni + captore riscaldamento



## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox


- Tubazioni + captore riscaldamento

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                           | avviso                 |
|------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|
|      | 0020061368      | Tubo aria                             |                        |
|      | S1006200        | Vase di espansione 8L                 |                        |
|      | S1033600        | Tubo                                  |                        |
|      | S1033900        | Tubo gas                              |                        |
|      | S1062400        | Tubo                                  |                        |
|      | S1209600        | Dado                                  |                        |
|      | S5418200        | Guarnizione 1/2 (100 pz.)             |                        |
|      | S5485200        | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.)         |                        |
|      | S5741900        | Valvola di sicurezza sanitario 10bars |                        |
|      | S5466200        | Clip 10mm (10 pz.)                    |                        |
|      | S5466500        | O-ring (20 pz.)                       |                        |
|      | S1079800        | Nastro, motor passo (5 pz.)           |                        |
|      | 2000801950      | O-ring (20 pz.)                       | Sostituito da S5466100 |
| g    | S1071600        | Meccanismo gas G20, G25               |                        |

## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Placca raccordi



## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

- Placca raccordi

| Pos. | Codice articolo | Descrizione                         | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------------|--------|
|      | S1007500        | Rubinetto riscaldamento             |        |
|      | S1007600        | Rubinetto acqua fredda              |        |
|      | S1007800        | Rubinetto gas con prese pressione   |        |
|      | S1012000        | Guarnizione (50 pz.)                |        |
|      | S1030400        | Sacc. guarnizione + limitatore 12 L |        |
|      | S1036200        | Sacc. guarnizione                   |        |
|      | 05466700        | Clip (10 pz.)                       |        |
|      | S5418200        | Guarnizione 1/2 (100 pz.)           |        |
|      | S5485100        | Guarnizione (100 pz.)               |        |
| A    | S1012500        | Limitatore di acqua 12L (10 pz.)    |        |


## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox


- Bollitore / Microaccumulo

Microaccumulo montato di serie prima  
del numero apparecchio 0400432654.

Per il cambio del microaccumulo completo,  
utilizzare il codice di riferimento S10785.



Microaccumulo montato di serie dopo  
numero apparecchio 00400432654



## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox


- Bollitore / Microaccumulo

| Pos. | Codice articolo | Descrizione             | avviso |
|------|-----------------|-------------------------|--------|
|      | S5741800        | Captore temperatura     |        |
|      | S1017300        | Resistenza              |        |
|      | S1021100        | Tubo uscita acqua calda |        |
|      | S1021000        | Tubo acqua fredda       |        |
|      | S5490900        | Clip (15 pz.)           |        |
|      | S5466400        | O-ring (20 pz.)         |        |
|      | S1078500        | Boiler ad accumulo      |        |
|      | S1078000        | Resistenza              |        |
|      | S1027300        | Temperatura sensore     |        |
|      | S1078100        | Tubo                    |        |
|      | S1078200        | Tubo corrugato          |        |
|      | 0020048269      | Clip (x10)              |        |

## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

Schema di cablaggio



M/A - marcia/arresto  
 P - pompa  
 AL - accenditore  
 V3V - valvola a 3 vie  
 INTERFACE - interfaccia utente  
 K4 - sicurezza di surriscaldamento  
 Db - rilevatore di portata  
 Cp - sensore di pressione acqua  
 Vm - valvola modulante del meccanismo gas (motore passo-passo)  
 EVS - valvola di sicurezza del meccanismo gas  
 EX - estrattore  
 Pr1/Pr2 - pressostato sicurezza aria  
 TA - termostato ambiente

EA - elettrodo di accensione  
 EI - elettrodo di ionizzazione  
 CTN2 - captore di temperatura riscaldamento / sanitario  
 rpm - scheda di controllo velocità estrattore

### accessori

Opt - scheda opzionale  
 CTN4 - captore di temperatura sonda esterna  
 CTN10 - captore di temperatura kit solare  
 S1 o S600 - ponticello valvola fumi (posizione ON : senza valvola fumi)  
 EXADIAL - telecomando telefonico

## Stagne con microaccumulo

Themafast F 24 E1 Nox

Schema

- 1 - Estrattore
- 2 - Pressostato aria
- 3 - Scambiatore circuito riscaldamento
- 4 - Termostato sicurezza suriscaldamento
- 5 - Camera di combustione
- 6 - Vaso di espansione
- 7 - Elettrodo di rivelazione fiamma
- 8 - Bruciatore
- 9 - Elettrodo accensione
- 10 - Pompa
- 11 - Captore di temperatura
- 12 - Scheda d'accensione
- 13 - By-pass
- 14 - Meccanismo gas
- 15 - Captore di pressione
- 16 - Scambiatore circuito sanitario
- 17 - Valvola a 3 vie
- 18 - Rilevatore portata sanitario
- 19 - Filtro sull'ingresso acqua fredda
- 20 - Rubinetto di riempimento
- 21 - Valvola di sicurezza 3 bar
- 22 - Rubinetto di scarico
- 23 - Filtro sul circuito riscaldamento

- A - Ritorno riscaldamento  
 B - Entrata acqua fredda  
 C - Mandata riscaldamento  
 D - Uscita acqua sanitaria  
 E - Entrata gas

