


Themafast F 30 E (dal 2004) Elenco gruppi di costruzione





Themafast F 30 E (dal 2004)

Elenco gruppi di costruzione


| Pos. | Gruppo di costruzione |
|------|---|
| | Estetica |
| | Telaio |
| | Scambiatore |
| | Bruciatore e pilota |
| | Meccanismo gas |
| | Cablaggio + contenitore scheda |
| | Pompa e captore |
| | Scambiatore sanitario |
| | Valvola 3 vie |
| | Tubazioni + captore riscaldamento |
| | Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07) |
| | Captore sanitario |
| | Vaso d'espansione |
| | Placca raccordi |
| | Estrattore |
| | Bollitore / Microaccumulo |
| | Schema |

Pagina 2 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Estetica





Themafast F 30 E (dal 2004)

- Estetica


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--|--------|
| | S1014300 | Lamiera laterale | |
| | S1047700 | Guarnizione lamiera lateral | |
| | S5465600 | Vite 4,2x13,5 (50 pz.) | |
| | S1059200 | Pannello frontale | |
| | S1009200 | Cinghia tenuta pannello (5 pz.) | |
| | S5461100 | Chiusura frontale (15 pz.) | |
| | S1059700 | Pannello di comando | |
| | S1012200 | Rallentatore apertura pannello (5 pz.) | |
| | 0020140930 | Targhetta SD (10 pz.) | |
| | S1001700 | Targhetta SD clip (10 pz.) | |

Pagina 4 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Telaio





Stagne con microaccumulo Themafast F 30 E (dal 2004)

- Telaio


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------|--------|
| | S1206200 | Staffa | |
| | S5465600 | Vite 4,2x13,5 (50 pz.) | |
| | S1011800 | Pannello frontale | |
| | S1029600 | Spia di controllo + Guarnizione | |
| | S1037800 | Guarnizione pannello frontale | |
| | S1040900 | Passatubo D=11mm (3 pz.) | |
| | 0020039173 | Tubo,cpl | |
| | 2000802469 | Сарра | |

Pagina 6 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Scambiatore





Stagne con microaccumulo Themafast F 30 E (dal 2004)

- Scambiatore


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | S1006600 | Isolamento | |
| | S1060100 | Scambiatore 30kW | |
| | S5449700 | Clip, (10 pz.) | Sostituito da S1037900 |
| | S5496800 | O-ring (50 pz.) | |
| | 0020125272 | Camera combustione | |
| | 0020125273 | Camera combustione | |

Pagina 8 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Bruciatore e pilota





Themafast F 30 E (dal 2004)

- Bruciatore e pilota


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------|
| | S1003700 | Elettrodo rilevazione | |
| | S1003800 | Elettrodo d'accensione | |
| | S5465600 | Vite 4,2x13,5 (50 pz.) | |
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S5490600 | Vite (50 pz.) | |
| | S1011600 | Bruciatore | |
| Α | S1018900 | Rampa G20 (Metano) | |
| Α | S1014800 | RampaG30 | |
| b | S5296900 | Ugello, G20 (16 pz.) | |
| b | S5295900 | Ugello, G 30 (16 pz.) | |

Pagina 10 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Meccanismo gas



Pagina 11 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Meccanismo gas


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------|
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S1079800 | Nastro, motor passo (5 pz.) | |
| | S1209600 | Dado | |
| g | S1071500 | Meccanismo gas G 30 | |
| g | S1071600 | Meccanismo gas G20, G25 | |

Pagina 12 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Cablaggio + contenitore scheda



Pagina 13 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Cablaggio + contenitore scheda


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------|--------|
| | S5739800 | Captore riscaldamento | |
| | S1008000 | Klixon di sicurezza | |
| | S1061500 | Cablaggio principale | |
| | S5744100 | Pressostato | |
| | S1062200 | Elettronica | |
| | S1047000 | Pannello comandi | |
| | S5483800 | Vite 3,5x6,5 (75 pz.) | |
| | S1074400 | Fusibile 630mA (5 pz.) | |
| | S1010100 | Interruttore ON/OFF | |
| | S1211700 | Cablaggio alimentazione | |
| | S1010200 | Cavo | |
| | S1016900 | Cablaggio display | |
| | S5742700 | Accenditore | |
| | S5490600 | Vite (50 pz.) | |
| | S1009300 | Scatola di allaciamento | |
| | S1009400 | Coperchio | |

Pagina 14 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Pompa e captore



Pagina 15 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Pompa e captore


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| | 0020037988 | Blocco pompa | |
| | S1024400 | Filtro riscaldamento | |
| | S1024500 | Valvola scarico aria automatica | |
| | S1024700 | Rubinetto di scarico | |
| | S1035900 | Clip (10 pz.) | |
| | S1061800 | Motore pompa | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | S5466400 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5720500 | Captore di pressione | |
| | 0020084541 | Tubo aria | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |

Pagina 16 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Scambiatore sanitario



Pagina 17 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Scambiatore sanitario


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | 05465900 | Vite (50 pz.) | |
| | S1016600 | Scambiatore sanitario 12plq | |
| | S5466000 | Guarnizione (20 pz.) | |

Pagina 18 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Valvola 3 vie



Pagina 19 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Valvola 3 vie


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--|--------|
| | 0020078632 | Valvola di sicurezza (3 bar) | |
| | 0020080265 | Nastro motor passo passo | |
| | 0020097184 | Vite (10 pz.) | |
| | 0020111666 | Allacciamento G3/4 | |
| | 0020111670 | Allacciamento G3/4 | |
| | 0020140558 | O-Ring | |
| | S1025500 | Valvola tre vie | |
| | S1053700 | Motore valvola tre vie | |
| | S1085600 | Guarnizione torica (x10) | |
| | S5261700 | By-pass manuale | |
| | S5418200 | Guarnizione 1/2 (100 pz.) | |
| | S5455000 | Clip 20mm (10 pz.) | |
| | S5465700 | Clip 18mm (10 pz.) | |
| | S5466400 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5490900 | Clip (15 pz.) | |
| | S5741900 | Valvola di sicurezza sanitario 10bars | |
| | 0020136956 | Meccanismo valvola tre vie | |
| | 0020159422 | O-ring, (10 pz.) | |
| | 2000801948 | O-ring (20 pz.) | |
| | 2000801943 | O-ring (25 pz.) | |
| | 2000801956 | O-ring (10 pz.) | |

Pagina 20 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Tubazioni + captore riscaldamento



Pagina 21 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Tubazioni + captore riscaldamento


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|
| | S1063400 | Tubo | |
| | S1022000 | Tubo gas | |
| | S5496800 | O-ring (50 pz.) | |
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | S1060400 | Tubo scambiatore / valvola tre vie | |
| | 0020084541 | Tubo aria | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |

Pagina 22 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07)



Pagina 23 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Tubazioni + captore+radiscad- (2005/07)


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| | S1063400 | Tubo | |
| | S1022000 | Tubo gas | |
| | S5455000 | Clip 20mm (10 pz.) | |
| | S5496800 | O-ring (50 pz.) | |
| | S5466500 | O-ring (20 pz.) | |
| | S5485200 | Guarnizione 1/2 gas (100 pz.) | |
| | 0020029486 | Tubo superior vortex | |
| | 0020018452 | Captore vortex | Sostituito da 0020048274 |
| | 0020029494 | Tubo inferior vortex | |
| | 0020084541 | Tubo aria | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |
| | 0020048274 | Cassetta Vortex con tappo | |

Pagina 24 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Captore sanitario



Pagina 25 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Captore sanitario


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|---|------------------------|
| | 0020018449 | Bretella, rilevatore di portata (10 pz.) | |
| | 0020018450 | Clip (10 pz.) | |
| | S1006800 | Prolunga rubinetto di riempimento | |
| | S1007000 | Rubinetto di riempimento | |
| | S1024600 | Filtro sanitario | |
| | S1024900 | Tubo a 'Z' | |
| | S5455000 | Clip 20mm (10 pz.) | |
| | S5465700 | Clip 18mm (10 pz.) | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | S5720200 | Rivelatore di portata | |
| | 2000801948 | O-ring (20 pz.) | |
| | 2000801956 | O-ring (10 pz.) | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |

Pagina 26 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Vaso d'espansione



N55_02



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Vaso d'espansione


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| | S1006200 | Vase di espansione 8L | |
| | S5466200 | Clip 10mm (10 pz.) | |
| | S1045500 | Flessible | |
| | 2000801950 | O-ring (20 pz.) | Sostituito da S5466100 |
| | S1064400 | Tubo aria | |

Pagina 28 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Placca raccordi



Pagina 29 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Placca raccordi


| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|--|--------|
| | S1007500 | Rubinetto riscaldamento | |
| | S1007600 | Rubinetto acqua fredda | |
| | S1007800 | Rubinetto gas con prese pressione | |
| | S1012000 | Guarnizione (50 pz.) | |
| | S1012500 | Limitatore di acqua 12L (10 pz.) | |
| | S1030400 | Sacc. guarnizione + limitatore 12 L | |
| | S1036200 | Sacc. guarnizione | |
| | S5418200 | Guarnizione 1/2 (100 pz.) | |
| | S5485100 | Guarnizione (100 pz.) | |

Pagina 30 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Estrattore



Pagina 31 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

- Estrattore

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------|--------|
| | 0020068874 | Tachimetro | |
| | S1047800 | O Ring | |
| | S1072500 | Esttratore | |
| | 0020027892 | Guarnizione | |

Pagina 32 / 35




Themafast F 30 E (dal 2004)


- Bollitore / Microaccumulo

Microaccumulo montato di serie prima del numero apparecchio 0400432654.

Per il cambio del microaccumulo completo, utilizzare il codice di riferimento S10785.



Microaccumulo montato di serie dopo numero apparecchio 00400432654





Stagne con microaccumulo Themafast F 30 E (dal 2004)

- Bollitore / Microaccumulo

| Pos. | Codice articolo | Descrizione | avviso |
|------|-----------------|-------------------------|--------|
| | S5741800 | Captore temperatura | |
| | S1017300 | Resistanza | |
| | S1021100 | Tubo uscita acqua calda | |
| | S1021000 | Tubo acqua fredda | |
| | S5490900 | Clip (15 pz.) | |
| | S5466400 | O-ring (20 pz.) | |
| | S1078500 | Boiler ad accumulo | |
| | S1078000 | Resistenza | |
| | S1027300 | Temperatura sensore | |
| | S1078100 | Tubo | |
| | S1078200 | Tubo corrugato | |
| | 0020048269 | Clip (x10) | |

Pagina 34 / 35



Themafast F 30 E (dal 2004)

Schema



2 - Estrattore

3 - Pressostato aria

 4 - Scambiatore circuito riscaldamento

5 - Camera di combustione

 6 - Termostato sigurezza surriscalclamento

7 - Vaso di espansione

8 - Elettrodo di rivelezione fiamme.

9 - Bruciatore

10 - Elettrodo accensione.

11 - Pompa

 12 - Captore di temperatura, riscaldamento

13 - Scheda d'accensione

14 - By-pass

15 - Captore di pressione

16 - Scambiatore circuito sanifario.

17 - Valvola a 3 vie

18 - Meccanismo gas

19 - Rubinetto di scarico

20 - Pilevatore portata sanitario

21 - Fitto sul dircuito riscaldamento

22 - Fittro sull' ingresso acqua fredda.

23 - Pubinetto di riempimento.

24 - Valvola di sicurezza 3 bar

25 - Captore temperatura microaccumulo

26 - Resistenza mantenimento temperatura.

27 - Migroeccumulo

28 - Válvola di sicurezza 10 bar

A - Ritorno riscaldamento

B - Entrata acqua fredda.

C - Mandata riscaldamento

D - Uscita acqua sarvtaria

E - Entrata gas

